



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE VESTUARI DE TREBALL, COMPLEMENTS
D'UNIFORMITAT I EPI'S PER ELS TREBALLADORS
D'AIGÜES DE BLANES S.A.**

EXPEDIENT: C-3/2020



ÍNDEX

CAPITOL	PAGINA
Capítol 1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D'ACTUACIÓ	3
Capítol 2.- OBJECTIUS A ASSOLIR AMB LA CONTRACTACIÓ	3
Capítol 3.- TERMINI DEL CONTRACTE	3
Capítol 4.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ	3
Capítol 5.- FRECUENCIA DEL LLIURAMENT I PLAÇ MÀXIM D'ENTREGA	4
Capítol 6.- PREVISIÓ DE SUBMINISTRES	4
Capítol 7.- FORMA DE LLIURAMENT	4
Capítol 8.- SERIGRAFIA	5
Capítol 9.- TERMINI DE GARANTIA	6
Capítol 10.- SERVEI POST VENDA	6
Capítol 11.- LOGISTICA D'ESTOC I COMANDES	7
Capítol 12.- MOSTRES A LLIURAR EN LA PRESENTACIÓ DE LA OFERTA DE LICITACIÓ	7
Capítol 13.- CONDICIONS ECONOMIQUES I CONSUM ESTIMAT	7

ANNEXES	PAGINA
1. LOT-1. RELACIÓ DE VESTUARI DE TREBALL I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT	9
2. LOT-2. RELACIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL EPI'S	28



Capítol 1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'empresa AIGÜES DE BLANES S.A. (ABSA) té per objecte la prestació del servei d'abastament, distribució i transport d'aigua potable i la prestació del servei de manteniment i millora de la xarxa municipal de col·lectors pluvials i clavegueram de Blanes.

L'objecte del contracte consisteix en la compra dels següents subministraments.

- **Lot 1:** Vestuari de treball i complements d'uniformitat segons ANNEX 1.
- **Lot 2:** Equips de protecció individual EPI's segons ANNEX 2.

Si en el futur ABSA te la necessitat d'augmentar en altres models de peces o complements d'una altre tipologia, l'adjudicatària també haurà de proveir-les si així es requerida per ABSA.

Capítol 2.- OBJECTIUS A ASSOLIR AMB LA CONTRACTACIÓ

- Cobrir les necessitats de vestuari, referents a la imatge corporativa i la seguretat i salut de les treballadores i treballadors d' ABSA en funció de les tasques que desenvolupin.
- Assegurar-ne l'entrega puntualment.
- Garantir la qualitat dels productes subministrats.
- Disposar d'un servei postvenda que solucioni de forma immediata les incidències que puguin sorgir.

Capítol 3.- TERMINI DEL CONTRACTE

El termini del contracte serà de 1 any, acordant al venciment pròrrogues per un període de 1 any més consecutivament, fins a un total de 5 anys.

Capítol 4.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

- **Lot 1:** La relació de peces figura a l'ANNEX 1: 6.166,21 Eur. anuals.
- **Lot 2:** La relació de peces figura a l'ANNEX 2: 6.474,30 Eur. anuals.

El Pressupost Total anual del contracte és de 12.640,51 Eur.

El Pressupost Total de Licitació del contracte per 5 anys es de **63.202,55 Eur.**

Capítol 5.- FREQUENCIA DEL LLIURAMENT I PLAÇ MÀXIM D'ENTREGA

- **Lot 1**

El lliurament es realitzarà com a màxim en 30 dies naturals després de que s'hagi efectuat la comanda per ABSA. Aquestes comandes seran dos cops a l'any en funció de les necessitats puntuals de material.

- **Lot 2**

El lliurament es realitzarà com a màxim en 7 dies naturals després de que s'hagi efectuat la comanda per ABSA. Aquestes comandes seran distribuïdes durant tot l'any en funció de les necessitats puntuals de material.

L'entrega reiterada fora d'aquests terminis serà causa de rescissió del contracte.

Capítol 6.- PREVISIÓ DE SUBMINISTRES

Amb l'objectiu que els licitadors ofereixin els millors preus unitaris dels articles de cada lot, ABSA facilita a l'Annex 1 i 2 el nombre mig d'unitats adquirides en els últims anys.

Capítol 7.- FORMA DE LLIURAMENT

Totes les peces de vestuari subministrades disposaran d'etiqueta identificativa d'acord amb el RD 928/1987, del 5 de juny, relatiu a l'etiquetat de composició dels productes tèxtils, i segons normativa CEE, que indiqui com a mínim:

- Logotip del fabricant
- Nom del producte (model)
- Marca CE
- Categoria de protecció (si aplica)
- Tipus de risc del que protegeix la peça (si aplica)
- Pictograma: S'aconsella llegir les instruccions d'ús
- Pictograma que indica les mides del cos de l'usuari
- Talles (per a diferents països)
- Composició del teixit
- Símbols de manteniment (rentat i ús)

Cada producte es presentarà individualment tancat en una bossa de plàstic transparent, a l'interior de la qual hi haurà una etiqueta amb el nom i cognom del treballador/a, lloc de treball i la talla. A l'exterior de les caixes s'indicarà el contingut, detallant quantitat i talles.

Els lliuraments s'efectuaran als dos centres de treball d'ABSA, segons s'indiqui en el moment de la realització de la comanda, d'acord als llistats que s'entregaran a l'inici del contracte amb els treballadors assignats a cada centre:

- Nau de Brigades: Carretera de Malgrat nº10. 17300 Blanes.
- ETAP: Carrer Sant Pere Màrtir nº21. 17300 Blanes.

En el termini màxim de 7 dies a partir de la signatura del contracte, l'empresa adjudicatària portarà als dos centres de treball d'ABSA un equip sencer en totes les talles disponibles del fabricant, per tal que el personal pugui provar-se la roba i identificar la seva talla. ABSA facilitarà un full d'Excel amb les talles de cada peça de tot el personal en el menor temps possible.

El control del material lliurat es realitzarà a partir dels corresponents albarans d'entrega. En aquests albarans constarà necessàriament la informació següent:

- Descripció de la peça de roba
- Unitats
- Talla
- Número de comanda


L'adjudicatari estarà obligat, durant la vigència del contracte, a mantenir la qualitat dels articles seleccionats.

Un cop adjudicat el contracte, l'empresa adjudicatària comunicarà el nom de la persona que farà d'interlocutor amb ABSA per a la tramitació i el seguiment de la correcta execució del contracte.

L'adjudicatari estarà obligat, durant la vigència del contracte, a mantenir la qualitat dels articles seleccionats.

Capítol 8.- SERIGRAFIA

Totes les peces de roba i mascaretes, a excepció dels pantalons i el tapaboques, aniran serigrafiades (brodades o estampades) amb l'anagrama d'ABSA, d'acord amb els següents colors, mides i logotip:





ABSA podrà escollir entre brodat o estampat en funció del teixit sobre el que s'hagi d'aplicar, de manera que l'adjudicatari pugui garantir que l'adherència de la serigrafia, color, forma i confecció no es veurà afectada en cap cas.

El cost de les serigrafies, ja siguin brodats o estampats (de pit o d'esquena), així com qualsevol altra identificació, estarà inclòs en el preu total de la peça de roba.

Capítol 9.- TERMINI DE GARANTIA

Les peces de roba i EPI's entregades tindran una garantia de 12 mesos (la mateixa temporada d'ús), període en el qual l'adjudicatari es compromet a fer les reparacions necessàries sempre i quan es derivin d'un ús normal. El termini de garantia comença a computar a partir de la recepció i finalitza 12 mesos després de la data del subministrament del bé.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, ABSA tindrà dret a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats o la reparació d'aquests si fos suficient. Durant aquest termini de garantia, el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre l'aplicació dels béns subministrats. Abans d'expirar el termini de garantia, l'òrgan de contractació podrà rebutjar els béns subministrats si estima que no són aptes per al fi que es pretén i concorren les següents circumstàncies:

- Que la seva manca d'aptitud sigui conseqüència de vicis o defectes observats en els béns i imputables al contractista.
- Que existeixi la presumpció que la reposició o reparació dels béns no serà suficient per aconseguir aquell fi. Rebutjats els béns, aquests quedaran a disposició del contractista que els retirarà.

ABSA quedarà exempt de l'obligació de pagament o, si l'hagués efectuat, tindrà dret al rescabament de les quantitats satisfetes. Acabat el termini de garantia sense que ABSA hagi formalitzat la reclamació o el rebuig a què es refereixen els punts anteriors, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces de vestuari presenti intolerància o al·lèrgia a algun component del teixit emprat, l'empresa adjudicatària substituirà el teixit per un altre que no causi inconvenients a la persona a qui va destinat.

Capítol 10.- SERVEI POST VENDA

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir el mateix model de tot el vestuari, com a mínim la durada del contracte i la seva possible pròrroga. En cas que algun dels models no estés disponible al mercat, l'adjudicatari oferirà dues opcions de reposició de la mateixa qualitat i preu per a que ABSA pugui escollir la més adient.



L'adjudicatari està obligat a atendre les peticions addicionals de vestuari que es puguin produir en cas de noves incorporacions de personal o per altres motius justificats per ABSA. En cas de noves incorporacions a la plantilla, l'empresa adjudicatària facilitarà un equip sencer amb totes les talles disponibles del fabricant, per tal que el personal pugui provar-se la roba i identificar la seva talla.

ABSA facilitarà un full d'Excel amb les talles de cada peça de tot el personal en el menor temps possible.

En el cas de peticions addicionals (p.e. nova incorporació de personal), l'empresa adjudicatària es compromet a lliurar el vestuari a la major brevetat possible i com a màxim en un període de 20 dies (inclosa la serigrafia) des de la data de la comanda.

Les reposicions de peces imputables a la garantia del producte, hauran de realitzar-se en un període màxim de 7 dies, motiu pel qual l'empresa adjudicatària haurà de tenir un estoc permanent de peces per al personal d'ABSA.

Capítol 11.- LOGISTICA D'ESTOC I COMANDES

L'empresa adjudicatària disposarà de mitjans de transport (propis o contractats externament) i els lliuraments no podran ocasionar despeses addicionals o canvi de preu en els articles.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a servir sense cost addicional qualsevol comanda que es sol·liciti independentment del seu import.

L'empresa adjudicatària disposarà d'una logística d'estocs que garanteixi l'entrega efectiva dels articles en un termini màxim de 7 dies per reposicions o noves comandes.

Capítol 12.- MOSTRES A LLIURAR EN LA PRESENTACIÓ DE LA OFERTA DE LICITACIÓ

Els licitadors presentaran una mostra confeccionada de cadascun dels articles indicats a la descripció de peces, amb l'emalatge i la presentació adient. Aquesta mostra s'ajustarà a les descripcions (Annex 1 i 2) quant a confecció, disseny, color, teixits i materials.

Una vegada valorades les ofertes es retornaran totes les mostres presentades, excepte les de l'empresa que hagi estat l'adjudicatària, que restaran en dipòsit a les instal·lacions d'ABSA fins que es lliurin les comandes, per tal d'assegurar que el gènere confeccionat es correspon amb les mostres avaluades.

Capítol 13.- CONDICIONS ECONOMIQUES I CONSUM ESTIMAT

Les ofertes es presentaran individualitzades (en arxiu Excel) amb detall de preus unitaris sense l'IVA. En el cas que els articles vinguin en paquets de varies unitats, caldrà dividir l'import del paquet pel nombre d'unitats que conté per obtenir el preu unitari.



Els preus de l'oferta han d'incloure les despeses de subministrament, mostres, transport, embalatges i tots els serveis i tasques implícites.

Els preus unitaris no podran superar en cap cas, aquells que s'indiquen a l'Annex 1 i 2 d'aquest Plec.

La previsió realitzada sobre les quantitats és estimativa, obtinguda a partir dels consums del darrers anys, i pot variar en funció de les necessitats d'ABSA.

ANNEXES:

- ANNEX 1: Relació de vestuari de treball i complements d'uniformitat.
- ANNEX 2: Equips de protecció individual EPI's

Blanes, 01/09/2020

L'Òrgan de Contractació d'ABSA

**ANNEX 1 – LOT-1. RELACIÓ DE VESTUARI DE TREBALL I COMPLEMENTES D'UNIFORMITAT**

LOT-1 . ANNEX 1.							
Nº	PRENDA	MARCA	MODEL	TEMPORADA	UNITATS	PREU UNITARI LICITACIÓ	PREU TOTAL LICITACIÓ
1	PARKA	PRIMA	HV012	HIVERN	6	31,44	188,62
2	CAÇADORA SOFTSHELL	VELILLA	306001	HIVERN	10	38,18	381,78
3	FOLRO POLAR	PRIMA	EVEREST 2	HIVERN	11	20,45	224,99
4	PANTALONS	SEANA	LAURI 1	HIVERN	27	24,30	656,02
5	PANTALONS	SEANA	MADRAS 1	HIVERN/ESTIU	11	18,74	206,17
6	POLO M. LLARGA	PRIMA	SUNNY PLUS	HIVERN	39	12,64	493,04
7	TAPABOQUES	VALENTO	ALPINE	HIVERN	17	1,42	24,10
8	GORRO	BEECHFIELD	B45	HIVERN	15	3,47	51,98
9	BOTA	PANTER	SILEX PLUS S3	HIVERN/ESTIU	15	41,98	629,69
10	SABATA	PANTER	DIAM. PLUS S3	HIVERN/ESTIU	22	37,38	822,36
11	SABATA	PANTER	CAURO OXI. S1P	ESTIU	3	42,51	127,54
12	GORRA	K-UP	KP-116	HIVERN/ESTIU	22	1,65	36,27
13	CAÇADORA	VELILLA	153	ESTIU	5	19,17	95,87
14	PANTALONS STRECH	VELILLA	303002S	ESTIU	38	22,12	840,69
15	POLO M. CURTA	VELILLA	173	ESTIU	23	10,07	231,60
16	SAMARRETA	WORKTEAM	C3941	ESTIU	24	9,03	216,72
17	IMPERMEABLE	IND. STARTER	4632	HIVERN/ESTIU	21	39,88	837,46
18	BOTES D'AIGUA	DUNLOP	PROTOMASTOR	HIVERN/ESTIU	5	20,27	101,33
TOTALS							6.166,21

INDICACIONS

- EL COLOR DE LES PRENDES SERA EL BLAU MARÍ/GROC. IMPERMEABLE COLOR GROC.
- EL COLOR DE LES SABATES SON NEGRE/BLAU.
- TOTES LES PRENDES COMPLIRAN AMB LA CERTIFICACIÓ EN ISO 20471 DE ROBA DE TRABALL D'ALTA VISIBILITAT.
- PRENDES AMB LOGOTIP D'AIGÜES DE BLANES S.A.: PARKA-CAÇADORA SOFTSELL-FOLRO POLAR-POLO M. LLARGA-GORRO-GORRA-CAÇADORA-POLO M. CURTA-SAMARRETA-CHUBASQUERO-MASCARETA FFP2 COVID-19

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

COLORES



TEJIDOS

Tejido fluor Oxford 100% poliéster 180-190 grs. 300 D
 Tejido contraste Oxford 100% poliéster 180-190 grs. 300 D
 Tejido forro 100% poliéster 50 grs.
 Tejido acolchado 100% poliéster 160 grs.

REFLECTANTE

Cosido sobre banda con hilo 100% poliéster.
 Certificada para 25 ciclos de lavado.

BOTONES

5 botones automáticos para cierre de tapeta frontal.

CREMALLERAS

Cierre central delantero mediante cremallera de resina N8 y cursor metálico con doble tirador. Cremallera de nylon interior trasera N5, para facilitar la serigrafía y bordado en espalda.

BOLSILLOS

4 bolsillos frontales oblicuos con tapeta y otros dos bolsillos internos, uno de plaston y otro con tapeta para el móvil.

CINTURA

No.

PUÑOS

Puño interno de canalé y externo ajustable con cinta de velcro.

CONDICIONES DE LAVADO

Lavado máximo a 40°. No Usar Lejía. No planchar. No limpiar en seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.



PARKAS

HV0012 PARKA



TALLAS

X5 a 3XL

DESCRIPCIÓN

Parka impermeable de alta visibilidad diseñada para aislar la temperatura del cuerpo de la temperatura exterior. Su diseño exclusivo permite realizar de forma cómoda y segura trabajos en la intemperie bajo todo tipo de situaciones climatológicas: frío, lluvia, etc.



DESCARGAR FICHA TÉCNICA





C/ Juan de la Cierva, 19
28823, Coslada, MADRID
www.velillaconfección.com

CHAQUETA SOFT SHELL BICOLOR ALTA VISIBILIDAD

Serie: 306001-Amarillo flúor-Azul

Velilla Confección Industrial, S.A., C/ Juan de la Cierva, nº 19 28823 Coslada (Madrid)

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante: **Velilla Confección Industrial, S.A**

Objeto de la declaración, identificación del EPI que permita la trazabilidad:



Chaqueta soft shell bicolor alta visibilidad
Cierre central con cremallera estanca en color contraste
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera
Cintas reflectantes en torso y mangas
Vivo reflectante en sisa delantera y trasera
Cinturilla ajustable con stopper
Puños ajustables con velcro
Pinzas en los codos
Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera estanca
2 bolsillos interiores de parche

El EPI es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable:

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Clase 2

El Organismo Notificado:

Nº 0162 LEITAT Acondicionamiento Tarrasense
C/ de la Innovació, 2 08225 Terrassa www.leitat.org

ha efectuado el examen UE de tipo (Módulo B) y ha expendido el certificado de examen UE de tipo:

IN-02223-2018-OC-UE

Madrid, 26 de octubre 2018

Velilla | confección
Arturo Velilla Juvé

C/ Juan de la Cierva, 19, 28823, Coslada, Madrid
www.velillaconfección.com
Administrador

POLARES
EVEREST 2
COMBI
POLAR



TALLAS
XS a 3XL

DESCRIPCIÓN
Chaqueta forro polar de alta visibilidad, térmico con tratamiento antipilling, diseñado para uso interno y externo, donde se requiere protección frente a ambientes fríos. Alta protección térmica y tratamiento antipilling.



DESCARGAR FOLIO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

COLORES



TEJIDOS

Tejido flúor Polar Fleece 100% poliéster 280 grs.
Tejido contraste Polar Fleece 100% poliéster 280 grs.

REFLECTANTE

Cosido sobre banda con hilo 100% poliéster.
Certificada para 25 ciclos de lavado.

BOTONES

No.

CREMALLERAS

Cierre central delantero mediante cremallera de nylon N.5 y cursor metálico.

BOLSILLOS

2 bolsillos laterales.

CINTURA

Cintura elástica y tensores de ajuste.

PUÑOS

Puños elásticos.

CONDICIONES DE LAVADO

Lavado máximo a 40°. No Usar Lejía. No planchar. No limpiar en seco. No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.



LAURI 1 Pantalón Multibolsillos Bicolor Acolchado

Pantalón MULTIBOLSILLOS BICOLOR ACOLCHADO
1/2 cintura elástica,
2 bolsillos delanteros inclinados, relojera,
1 bolsillo trasero de parche con clip,
2 bolsillos laterales de parche con fuelle, tapeta y velcro en ambas piernas.
FORRERIA MISMO TEJIDO. 2 BANDAS REFLECTANTES.

11474

Tallas: 36 - 66 **Consulta nuestro tallaje** .

Gramaje: 240 gr.

Tejido: Sarga

Composición exterior: 65% Poliéster 35% Algodón Amarillo Fluor:
80% Poliéster 20% Algodón



MADRAS 1 Pantalón Multibolsillos Bicolor



Pantalón MULTIBOLSILLOS BICOLOR
1/2 cintura elástica,
2 bolsillos delanteros inclinados, relojera,
1 bolsillo trasero de parche con clip,
2 bolsillos laterales de parche con fuelle, tapeta y velcro en
ambas piernas.
FORRERIA MISMO TEJIDO. 2 BANDAS REFLECTANTES

11374 12473

Tallas: 34-68 **Consulta nuestro talle** .

Gramaje: 240 gr.

Tejido: Sarga

Composición exterior: 65% Poliéster 35% Algodón Amarillo Fluor 80%
Poliéster 20% Algodón

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

COLORES



SUNNY PLUS POLO

POLOS



TALLAS

XS a 3XL

DESCRIPCIÓN

Polo de alta visibilidad, manga larga confeccionado en tejido micro-poroso, que evacua la sudoración hacia el exterior y seca rápidamente. Aireadores en axilas para facilitar el efecto evaporación. Cuello y puños en color de contraste.



DESCARGAR FICHA TÉCNICA



TEJIDOS

Tejido flúor Birdeye 100%, poliéster 130 grs.
Tejido contraste Birdeye 100%, poliéster 130 grs.

REFLECTANTE

Cosido sobre banda con hilo 100% poliéster.
Certificada para 25 ciclos de lavado.

BOTONES

3 botones automáticos en cuello.

CREMALLERAS

No.

BOLSILLOS

1 Borsillo con cierre de velcro en pecho.

CINTURA

No.

PUÑOS

Puños elásticos.


CONDICIONES DE LAVADO

Lavado máximo a 40°. No Usar Lejía. No planchar. No limpiar en seco.
No secar en secadora. Máximo 25 ciclos de lavado.



VALENTO

gorro-practic polar **ALPINE**



POLIESTER 100%	DENSIDAD 220 g/m ²	CAJA 200 ud.	BOLSA 10 ud.
------------------------------	---	----------------------------	----------------------------

INSTRUCCIONES DE LAVADO




Protector multifuncional de abrigo, confeccionado en tejido polar anti-peeling. Extremos con dobladillo, cordón de ajuste y cierre en uno de los extremos. Permite su colocación tanto como protector de cuello como gorro. Un complemento imprescindible para el invierno.

Medidas aproximadas por talla (cm.)

	adulto
	_adulto
alto	27
ancho	30

Colores disponibles



blanco marron karamel amarillo fluor rojo loto azul marino orion gris humo negro

Colores disponibles en tallas adulto



8 GORRO BEECHFIELD B45

* NEW COLOURS

B45

Beechfield
ORIGINAL HEADWEAR

Gorro Beanie Original con borde vuelto



-SKU Count	26
-Size	ONE
Cantidad en una caja	144
-Pack Quantity	12
-Approx Caja-Weight	12.5 kg
Dimensiones de la caja	60x41x35 cm
-Approx -Product -Weight	72 g

Color	Pantone	C	M	Y	K
Black	BlackC				100
Bottle Green	560	73	0	61	80
Bright Red	185	0	95	64	0
Bright Royal	280	100	83	0	22
Burgundy	209C	0	100	30	65
Chocolate	476	0	77	66	88
Classic Pink	672C	6	48	0	0
Classic Red	201	0	100	60	12
Fluorescent Orange	811	0	60	100	0
Fluorescent Yellow	809	13	0	100	0
French Navy	296	100	85	0	65
Fuchsia	219	5	95	0	0
Gold	137C	0	35	90	0
Graphite Grey	425	10	4	9	80
Heather Grey	428	11	7	8	10
Kelly Green	7482	88	0	95	26
Lime Green	375	42	0	76	0
Mustard	131C	0	32	100	9
Olive Green	448C	0	17	56	87
Orange	165C	0	70	89	0
Purple	668	68	80	0	30
Sand	7528	0	21	51	5
Sky Blue	278	44	15	0	0
Surf Blue	306	77	0	7	0
White	N/A				
Yellow	107C	0	0	90	0

Colores	Black, Bottle Green, Bright Red, Bright Royal, Burgundy, Chocolate, Classic Pink, Classic Red, Fluorescent Orange, Fluorescent Yellow, French Navy, Fuchsia, Gold*, Graphite Grey, Heather Grey, Kelly Green, Lime Green, Mustard, Olive Green, Orange, Purple, Sand, Sky Blue, Surf Blue, White, Yellow
Tejido	100% Acrílico Soft Touch
Características	Una capa de prenda de punto doblado Con borde vuelto para una decoración óptima También disponible en tamaño junior
-Matching Style(s)	B45b
Código de la mercancía	65050090
País de origen	China




INDUSTRIAL ZAPATERA S.A.
Vereda los Clérigos S/n. Apdo. 9
03360 Callosa de Segura - Alicante
☎ 965 310 613 ☎ 965 312 185
www.panter.es - panter@panter.es



FICHA TÉCNICA: SÍLEX PLUS S3

PUNTERA PLÁSTICA - PLANTA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL - SUELA TPU



<i>Modelo:</i>	SÍLEX PLUS
<i>Norma:</i>	UNE-EN ISO20345
<i>Categoría:</i>	S3 (A+E+FO+WRU+P)+CI+HI+SRC
<i>Nº Certif.:</i>	SATRA 2275
<i>Tallas de fabricación:</i>	36 – 48 Continental
<i>Color:</i>	Negro
<i>Tipo de calzado/ (Diseño)</i>	Bota (Tipo B)
<i>Uso :</i>	PROFESIONAL



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

<i>Zona Talón:</i>	Cerrada	<i>Sistema de cierre:</i>	Cordones y Fuelle
<i>Fuelle:</i>	Coagulado de PU con soporte textil		
<i>Protección de tobillos:</i>	Espuma de Látex recubierta de Piel, con diseño estudiado para evitar esguinces y torceduras.		
<i>Resistencia eléctrica:</i>	Antiestático		

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

<i>Empeine:</i>	Piel flor grabada, Calibre 2 – 2,2 mm.	
<i>Forro de Pala:</i>	Textil (Dupont)	
<i>Forro trasero:</i>	Malla Especial de poliéster 100 % Transpirable y con tratamiento Hidrofílico	
<i>Reflectantes:</i>	Laterales de alta visibilidad.	
<i>Palmilla:</i>	Textil Multifilamento especial antiestático.	
	La palmilla actúa como planta antiperforación.	
<i>Entresuela:</i>	Poliuretano expandido	<i>Densidad:</i> 0,45/0,50gr./cm³
<i>Suela:</i>	TPU especial antideslizante	<i>Densidad:</i> 1,10 gr/cm³
<i>Puntera "Fiberplast"</i>	No Metálica, Extra-Ancha	
<i>Unión corte – piso:</i>	Inyección Directa	
<i>Contrafuerte Prot. al Talón:</i>	Poliéster 100% aprestado, recubierto de Acetato de Polivinilo	



INDUSTRIAL ZAPATERA S.A.
Vereda los Clérigos S/n. Apdo. 9 .
03360 Callosa de Segura – Alicante
☎ 902 110 250 ☎ 965 312 185
www.panter.es - panter@panter.es



FICHA TÉCNICA: DIAMANTE PLUS S3



<i>Modelo:</i>	DIAMANTE PLUS
<i>Norma:</i>	UNE-EN ISO 20345
<i>Categoría:</i>	S3 (CI+HI+WRU+E)
<i>Nº Certif.:</i>	SATRA 2275
<i>Tallas de fabricación:</i>	36 – 48 Continental
<i>Color:</i>	Negro
<i>Tipo de calzado/(Diseño):</i>	Zapato (Tipo A)
<i>Uso :</i>	PROFESIONAL



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

<i>Zona Talón:</i>	Cerrada	<i>Sistema de cierre:</i>	Cordones
<i>Resistencia eléctrica:</i>	Antiestático		

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

<i>Empeine:</i>	Piel cuero flor Negra Hidrofugada, Calibre 2 – 2,2 mm.		
<i>Forro de Pala:</i>	Textil (Dupont)		
<i>Forro trasero:</i>	Malla Especial de poliéster 100% Transpirable y con tratamiento Hidrofílico		
<i>Reflectantes:</i>	De alta visibilidad en los laterales.		
<i>Palmilla:</i>	Tejido sobre tela sin tejer		
<i>Entresuela:</i>	Poliuretano expandido	<i>Densidad:</i>	0,45/0,50gr./cm ³
<i>Suela:</i>	Poliuretano Compacto	<i>Densidad:</i>	1,10 gr/cm ³
<i>Puntera "Fiberplast"</i>	No Metálica, Extra-Ancha	<i>Resistencia al impacto:</i>	200 Julios
<i>Plantilla Antiperforación:</i>	De acero con imprimación anticorrosiva		
<i>Unión corte – piso:</i>	Inyección Directa		
<i>Contrafuerte Prot. al Talón:</i>	Poliéster 100% aprestado, recubierto de Acetato de Polivinilo		



CAURO OXIGENO S1P
Ficha Técnica

Modelo:	CAURO OXIGENO S1P
Norma:	UNE EN ISO 20345 EN 20344
Certificación:	S1P (Ci+Hi)
Color:	Gris
Tipo calzado:	Zapato
Diseño:	Tipo A
Uso:	Laboral. Calzado de seguridad
Zona Talón:	Cerrada
Sistema de cierre:	Cordones y fuelle interior.
Resistencia eléctrica:	Antiestático

DESCRIPCIÓN

Zapato Tipo A. Clase I. Categoría II Mercado S1P + CI + HI

Zapato de seguridad con puntera plástica "Fiberplast" resistente a 200 J.

Plantilla antiperforación textil, total protección, cubre el 100% de la superficie plantar, permite una total flexibilidad de la suela y absorbe la humedad, por lo que combina excelentemente con la suela Oxígeno.

Marcado S1P+CI+HI según UNE-EN ISO20344- UNE EN ISO 20345

Calzado Antiestático (A).

SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD fabricada en POLIURETANO Termoplástico (TPU) + POLIURETANO (PU) de doble densidad muy ligera y flexible, resistente a aceites (OIL RESISTANT) e hidrocarburos(ORO-FO). Resistente a la abrasión y con sistema de absorción de energía en el tacón(E). Diseño y material especial antideslizante, Ensayo según UNE-EN 13287:2004. Con el coeficiente de antideslizamiento más alto del mercado: 0,48.

Suela **PANTER-OXIGENO** transpirable, con patente de fabricación propia. Permite a la suela transpirar y la mantiene aislada de la humedad. Especial para ambientes muy calurosos. La transpiración se consigue mediante un sistema que va totalmente integrado en la suela, desarrollado para calzado de alta resistencia ya que este sistema permanece activo e inalterable durante toda la vida útil del calzado.

Corte de piel serraje de 2 a 2.2 mm de espesor (Muy gruesa y resistente al desgarro y muy transpirable) y tejido "mesh" muy transpirable y resistente.

Protección del tobillo almohadillado de esponja de espuma de látex. Diseño especial que se ajusta perfectamente al pie protegiendo el tobillo y talón, facilita el ajuste y evita rozaduras.

Forro trasero de malla especial textil foamizada. Muy absorbente, confortable y resistente a la abrasión. Todos los foamizados realizados es este calzado son de espuma de Poliuretano con base de Poliéster y no contienen sustancias restringidas según las Normas Internacionales vigentes.

Cierre mediante cordones que facilita el ajuste y lengüeta almohadillada con fuelle interior que evita la entrada de suciedad al interior del pie.

Plantilla interior termoconformada anatómica de gel látex recubierto de tejido **COOLMAX** que mantiene el pie fresco y seco. Diseño con diferentes zonas almohadilladas y cozoleta trasera para recoger las partes blandas del talón. Con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática.

INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.
CTRA. CATRAL, S/Nº -APDO. CORREOS 9
03360 CALLOSA DE SEGURA - ALICANTE ESPAÑA
TFNO. 0034 902 110 250 FAX 0034 965312185
pantar@pantar.es www.pantar.es



12 GORRA K-UP KP-116 HIVERN/ESTIU



REFERENCE : KP116

SIZES : U

COMPOSITION :

Main fabric : Cotton twill 155 100% cotton

ARTICLE WEIGHT :

60gr/pc



DESCRIPTION		COLORS	PANTONE SERIGRAFIE																		
<p>Français : Casquette en coton - 5 panneaux English : Cotton cap - 5 panel Nederlands : Deutsch : Basic-Kappe 5 Paneele Español : GORRA DE ALGODÓN 5 PANELES Italiano : CAPPELLINO COTONE 5 PANNELLI Português : Boné de algodão - 5 painéis</p>				Black	Black																
<p>MEASUREMENT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>U</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H50 Tour de tête / Head measurement</td> <td>58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Description	U								H50 Tour de tête / Head measurement	58								Navy	296C
Description	U																				
H50 Tour de tête / Head measurement	58																				
<p>CARE LABEL</p>		Red	200C																		
<p>PACKING</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Box</td> <td>100 pcs / box U => L:49cm W:45cm H:36cm GW:8kg NW:6kg</td> </tr> </tbody> </table>		Box	100 pcs / box U => L:49cm W:45cm H:36cm GW:8kg NW:6kg	Royal blue	267C																
Box	100 pcs / box U => L:49cm W:45cm H:36cm GW:8kg NW:6kg																				
		White	White																		
		Kelly green	7727C																		
		Fuchsia	218C																		
		Lime	367C																		
		Yellow	1225C																		
		Purple	7447C																		
		Sky blue	278C																		
		Orange	1585C																		
		Burgundy	229C																		
		Chocolate	439C																		
		Pink	706C																		
		Beige	7529C																		

Serie 153

velilla

CAZADORA BICOLOR ALTA VISIBILIDAD

- Cierre central con cremallera
 - Cintas reflectantes en torso y mangas
 - Cinturilla elástica lateral
 - Puños de canalé
-
- Dos bolsillos:
 - 2 bolsillos en el pecho de vivo, con cremallera



25



Color Base



Material: Sarga. Tejido flúor: 80% poliéster - 20% algodón. Tejido contraste: 65% poliéster - 35% algodón

Gramaje: Tejido flúor: 210 gr/m2. Tejido contraste: 190 gr/m2

Tallas: 3XL / L / M / S / XL / XXL

Condiciones de lavado:

Serie 303002S

velilla

PANTALÓN STRETCH BICOLOR MULTIBOLSILLOS ALTA VISIBILIDAD

- Cierre central con cremallera y botón
- Cintas reflectantes en el bajo de las piernas
- Color de contraste en fuelles, tiradores, presillas y tejido entre bandas
- Cinturilla elástica
- Doble costura de seguridad

- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores
- 2 bolsillos traseros con tapeta, velcro y tiradores



Color Base



Color Contraste



Material: Stretch. 16% poliéster - 46% algodón - 38% EMET

Gramaje: 240 gr/m2

Tallas: 3XL / L / M / S / XL / XXL

Condiciones de lavado:



Serie 173

velilla

POLO BICOLOR MANGA CORTA ALTA VISIBILIDAD

- Cierre central con botones
- Cintas reflectantes en torso
- Cuello y bajo de la manga de canalé
- Botones en color contraste

- Un bolsillo:
- 1 bolsillo de parche en el pecho



Color Base



Color Contraste



Material: Brid - eye. 100% poliéster

Gramaje: 160 gr/m2

Tallas: 3XL / 4XL / 5XL / L / M / S / XL / XXL

Condiciones de lavado:

AREA CLIENTES IDIOMA

Buscar

CAMISETA COMBI ALTA VISIBILIDAD C3941

Colores



Tallas

S, M, L, XL, XXL, 3XL

+ Tabla de medidas

Descripción

Camiseta combinada de manga corta en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes. Parte superior de alta visibilidad. Cuello redondo con cubrecosturas interior. Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda. Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire. Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento.

Composición

100% Poliéster

Gramaje

160



17 IMPERMEABLE IND. STARTER 04632

04632 CONJUNTO IMPERMEABLE AV



(Colores 012 amarillo AV, 032 naranja AV)

EN 343 niveles 3-3

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CLASE 3

Conjunto impermeable AV con bandas reflectantes.

Composición: poliéster/PU con bandas reflectantes.

Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL.

Colores: amarillo AV, naranja AV.

Embalaje: 20 pz.

Leer más

Leer más

012 Yellow fluo

032 Fluo orange with stripes

Print barcodes





DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop Protomastor full safety (142VP)
Solución asequible y segura para la agricultura



- USP's outsole** Suela de categoría SRA y resistente a aceites para un agarre excelente
- USP's shaft/upper** Bota practica para condiciones menos exigentes
- USP's safety** Antideslizante para garantizar unas condiciones de trabajo seguras

General
 Segmento Agricultura
 Material caja PVC
 Material suela PVC
 Colores caja Verde
 Colores suela Negro
 Forro Forro blanco
 Tipo de plantilla Ninguno

Protección y comodidad
 Puntera Acero
 Plancha Acero SRA
 Suela antideslizante Si
 Suela resistente a aceites 2
 Código de resistencia química ABSORCIÓN DE IMPACTOS
 Aislamiento eléctrico Si
 Resistente al fueloil Si

Tallas
 Tallas EUR 36-48
 Tallas UK 03-13

Logística
 País de origen Portugal
 Código Intrastat 64011000

Certificación
 Normas de seguridad Europa EN ISO 20345:2011 S5 SRA

SKU	Talla EUR	Talla US	Talla UK	GTIN	Número de pares por caja	Longitud del paquete exterior (mm)	Anchura del paquete exterior (mm)	Altura del paquete exterior (mm)	Pares / paleta	Altura del palet (m)
142VP36	36			8713197339274	6				216	
142VP37	37		4	8713197339281	6				216	
142VP38	38		5	8713197339288	6				180	
142VP39	39		6	8713197339304	6				180	
142VP40	40			8713197339311	6				180	
142VP41	41		7	8713197339328	6				180	
142VP42	42		8	8713197339335	6				180	
142VP43	43		9	8713197339342	6				144	
142VP44	44		10	8713197339359	6				144	
142VP45	45			8713197339366	6				144	
142VP46	46		11	8713197339373	6				144	
142VP47	47		12	8713197339380	6				144	
142VP48	48		13	8713197339397	6				144	

patron date: noviembre 16, 2017



ANNEX 2 – LOT-2. RELACIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL EPI'S

LOT-2 . ANNEX 2							
Nº	EPI	MARCA	MODEL	TEMPORADA	UNITATS	PREU UNITARI LICITACIÓ	PREU TOTAL LICITACIÓ
19	VESTIT DE PROTECCIÓ AMIANT	HONEYWELL	SPACEL 3000 RA/GC/PS	HIVERN/ESTIU	180	23,05	4148,55
20	ULLERA DE PROTECCIÓ AMIANT	PORTWEST	PW21	HIVERN/ESTIU	80	2,99	239,40
21	MASCARETA FFP3 AMIANT	DELTA PLUS	M2FP3V	HIVERN/ESTIU	80	4,31	344,40
22	MASCARETA	TESSUTI	ROYAL REF. 19	HIVERN/ESTIU	300	5,81	1741,95
						TOTALS	6.474,30

Honeywell

Ficha Técnica Ref. 4503001

SPACEL 3000 RA/GC/PS

Uso del Producto

Mono de un solo uso estanco a líquidos y diseñado para proteger a los trabajadores contra productos químicos. Su nuevo diseño ergonómico ofrece un mejor ajuste y protección. Modelo con guantes y cubre-botas integrados, doble solapa adhesiva y cremallera soldada.



Descripción Técnica

CATEGORIA CE: III Riesgos Irreversibles
De acuerdo con la norma básica estándar
EN 340-2003: CE Norma básica.
EN14605-2005/A1-2009: Tipo 3 y 4.
EN 13982-1-2004: Tipo 5.
EN ISO 13034-2005: Tipo 6.
EN14126-2003: Tipo 3B; 4B; 5B; 6B.

CARACTERÍSTICAS


Mono en film de polietileno de tres capas
Espesor: 100 micras
Color: Amarillo
Tipo 3, 4, 5 y 6.
Capucha y cintura elásticas.
Guantes y cubre-botas integrados.
Doble solapa adhesiva y cremallera soldada.
Muy buena resistencia a la abrasión, desgarro (Elongación hasta el 400% de su tamaño) y perforación.
Estanco a líquidos debido a la soldadura "Spaseal", exclusiva y patentada por Honeywell Safety Product.

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA


PW21 - Gafas con ventilación indirecta

Colección: Gafas de seguridad
 Gama: Protección ocular
 Materiales: Policarbonato
 Envase interior: 20
 Caja exterior: 200



Información del producto

Diseñada para ser usada en duros ambientes de trabajo, esta gafa está dotada con una flexible montura de PVC para más ligereza y uso cómodo. Ventilación indirecta.



Protección ocular

La colección PORTWEST de protección ocular incluye gafas de seguridad y pantallas, diseñadas para proteger los ojos y la cara de los trabajadores contra los daños que puedan ocasionarse en las actividades laborales. GAFAS TÉCNICAS: modelos de grandes prestaciones y de diseño vanguardista. GAFAS DEPORTIVAS: ligeras y modernas. GAFAS CLÁSICAS: los EPIS de seguridad ocular esenciales.

Normas

EN 166 (1 B 3)
 ANSI/ISEA Z87.1

Características

- Certificado CE
- Protección contra 99% UV
- Ventilación indirecta
- Trasera elástica para facilidad de movimiento
- Marco flexible de PVC
- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Envase individual para máquina expendedora
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Colores

Color	Gama
Incoloro	

**M2FP3V**

KIT DE 2 MASCARILLAS FFP3 CON VÁLVULA
Ref. M2FP3V_

**Características del producto**

Kit de 2 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Juego de bandas anchas ajustables. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Junta facial integral muy suave. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.

Fibra sintética no tejida
Bandas : elástico

FFP3 NR D

COLOR

Blanco

TALLA

Ajustable

Usos del producto - Riesgos

Biologicos químicos partículas



Reformas / Profesional autónomo

MASCARILLA HIGIÉNICA NO NECESITA FILTROS 25 LAVADOS ROYAL

[Tweet](#) [Cuota](#) [Google+](#) [Pinterest](#)

Reference: 19

Mascarilla Interior 100% algodón

No necesita filtros, goma graduable y se puede lavar 25 veces.

Disponemos de todos los certificados a su disposición.



MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE PARA NIÑOS I ADULTOS **Informe de ensayo: ITEL ref. ensayo - C-13065.** Cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE-0065:2020 **Normativa Europea CWA 17553.**

Ensayo de filtración bacteriana (BFE) según apartado 5.2.2 de la norma UNE - EN14683:2019+AC:2019 $\geq 90,5$.
< 41 Pa/cm2 aproximadamente, tomando como referencia la norma UNE-EN 14683
Filtración de partículas de 0,3 micras de diámetro y mayores equivalente a una eficacia de filtración de al menos del 96%. Cumple la normativa vigente para mascarillas reutilizables.

se han seguido los protocolos de la norma UNE-EN ISO 12945-2
Las pruebas se han practicado de acuerdo con las normas UNE-EN ISO-105

Determinación de la estabilidad dimensional según norma ISO 5077:2008. Resultado: cumple cuanto determina la normativa.

Garantiza la protección contra aerosoles sólidos y líquidos.

Eficacia de filtración de aerosoles: >93%

Eficacia de filtración de partículas :>93%

Pruebas realizadas según norma UNE-EN 13274.

UNE-EN ISO 6330:2012

Este producto no es un EPI.

Ajuste facial: >94% (Ajuste a nariz y boca).



25 LAVADOS SIN PERDER PROPIEDADES-LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO