



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CANONADES, ACCESSORIS I
VALVULERIA EMBRIDADA DE FOSA DÚCTIL PER A AIGÜES DE BLANES, S.A.**

EXPEDIENT NUM. C-8/2023



SUMARI

- 1. OBJECTE**
- 2. ÀMBIT GEOGRÀFIC**
- 3. DIPÒSIT LOGÍSTIC DE MATERIAL D'ÚS HABITUAL**
- 4. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT**
- 5. ACORDS I INDICADORS DE NIVELL DE SERVEI**
- 6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA**
- 7. NORMATIVA APLICABLE ALS MATERIALS I ESPECIFICACIONS TÈCNiques PER FAMÍLIES DE MATERIALS**
- 8. ANNEXES**
 - 8.1 ANNEX I: Llistat detallat dels materials que formen els lots
 - 8.2 ANNEX II: Llistat de lots.
 - 8.3 ANNEX III: Avaluació de proveïdors i subcontractistes.
 - 8.4 ANNEX IV: Valoració de proveïdors.



1. OBJECTE

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran, per procediment obert, la contractació, del subministrament de canonades, accessoris i valvuleria embreadada de fosa dúctil per a AIGÜES DE BLANES, SA.

Aquesta contractació es farà per lots.

2. ÀMBIT GEOGRÀFIC

De manera general, els lliuraments i reposicions de material s'efectuaran al dipòsit logístic situat a Carretera de Malgrat nº 10 del Terme Municipal de Blanes. Si en algun moment l'esmentat àmbit es veiés ampliat per la incorporació d'algun nou dipòsit logístic a l'àmbit de gestió d'AIGÜES DE BLANES, SA, el proveïdor haurà de realitzar també els lliuraments corresponents a les noves ubicacions. No obstant, en el cas d'obres singulars, el proveïdor estarà obligat a realitzar els lliuraments a les localitzacions on tinguin lloc les esmentades obres. Per aquest motiu l'àmbit geogràfic de lliurament de material cobreix la totalitat del municipi de Blanes.

3. DIPÒSIT LOGÍSTIC DE MATERIAL D'ÚS HABITUAL

El proveïdor seleccionat està obligat a proveir el dipòsit logístic de materials d'ús habitual dels quals es proveirà AIGÜES DE BLANES, SA, segons les necessitats de consum periòdiques que tingui i se li notifiquin.

L'estoc mínim que s'ha de mantenir al dipòsit logístic és el que determini AIGÜES DE BLANES, SA. No obstant l'anterior, aquest estoc estarà subjecte a l'estudi de la seva rotació particular conforme a la freqüència dels aprovisionaments reals que durant el transcurs del contracte s'efectuïn.

En cas que es produeixin deficiències en el lliurament del material, per incompliment de les condicions de reposició exigides al present Plec, o altres imputables al proveïdor, AIGÜES DE BLANES, SA, podrà proveir-se lliurement de qualsevol altre fabricant o distribuïdor, i aplicar les penalitzacions corresponents especificades al Plec de Clàusules Administratives.

Al moment de la recepció del material a les seves instal·lacions, AIGÜES DE BLANES, SA, comprovarà que el material i/o equips subministrats es corresponen amb les característiques assenyalades al present Plec i Annexes. El representant d'AIGÜES DE BLANES, SA, signarà la corresponent còpia de l'albarà de lliurament, amb la inscripció "Rebuda mercaderia mancant comprovació". En cas de divergències entre el lliurat i el que figuri a l'albarà, AIGÜES DE BLANES, SA, disposarà d'un màxim de set (7) dies naturals per notificar per escrit a l'adjudicatari aquesta divergència. Transcorregut aquest termini sense efectuar notificació escrita alguna, s'entendrà que els materials i/o equips són conformes a la qualitat i quantitat que figuren al present Plec, annexes, i a l'albarà respectivament.

4. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT

4.1. Característiques i qualitat dels materials.

Tots els materials a subministrar hauran de ser totalment nous, no acceptant-se ofertes que incloguin materials de segona mà. Els articles hauran de complir totes les disposicions vigents sobre la matèria i les successives que es publiquin durant el transcurs del contracte. En particular, tots els articles hauran de reunir les condicions de seguretat que específicament s'estableixin d'acord amb la legislació vigent.

Tots els materials seran de primera qualitat i homologats per AIGÜES DE BLANES, SA de manera que seran de les marques i models presentats a l'**Annex I**, més les que es poguessin homologar per AIGÜES DE BLANES, SA, al llarg de la durada del contracte. Aquests materials hauran de complir les especificacions tècniques requerides per AIGÜES DE BLANES, SA, (AENOR, UNE, EN, NF, etc.), així com les que es derivin de qualsevol altra, havent de justificar aquest compliment en qualsevol moment a petició d' AIGÜES DE BLANES, SA.

Els accessoris per a la xarxa d'aigua potable han de ser com a mínim, PN-16.

Qualsevol article que es vulgui subministrar i que no correspongui a la marca i model d'aquest Plec, necessitarà de l'aprovació prèvia d' AIGÜES DE BLANES, SA.

4.2. Subministrament de caràcter habitual (Reposició de materials a dipòsits logístics).

El proveïdor es compromet a reposar els nivells de material en estoc segons petició d' AIGÜES DE BLANES, SA pel dipòsit logístic de l'àmbit del contracte.

Serà AIGÜES DE BLANES, SA, qui, consultant els nivells d'estoc de cada dipòsit, s'encarregui de demanar els materials periòdicament. Les comandes indicaran entre d'altres el codi de magatzem on va destinat el material i el lot al qual pertanyen. Aquesta informació s'haurà de reflectir en l'albarà i en la facturà del proveïdor. Els albarans i factures es presentaran amb el material classificat per codi de magatzem, i dintre d'aquest pel lot corresponent.

El personal d'AIGÜES DE BLANES, SA, enviarà les corresponents comandes via correu electrònic o aplicació informàtica establerta per mutu acord. L'adjudicatari es compromet a respondre, en un termini màxim de 2 hores, indicant el termini de lliurament i el preu. Si és un material present a l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques, el preu serà aquell ofert per a l'adjudicatari a la seva proposició econòmica.

AIGÜES DE BLANES, SA, valorarà si els terminis de lliurament són adequats i, en cas de no ser així, podrà sol·licitar altres ofertes a tercers, no tenint en aquest cas obligació alguna d'adquirir aquests materials a l'adjudicatari. Si els terminis són adequats, conforme a les necessitats de servei d' AIGÜES DE BLANES, SA, es comunicarà a l'adjudicatari l'acceptació de l'oferta.

4.3. Subministrament de caràcter urgent.

El proveïdor es compromet a atendre subministraments de caràcter urgent que per necessitats d' AIGÜES DE BLANES, SA poguessin produir-se, amb el següent compromís de terminis de lliurament:

- 1) Per a materials inclosos a l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques, en el cas que les quantitats de material precisat no estiguessin disponibles en el dipòsit logístic, el proveïdor es compromet a lliurar el material de les urgències que poguessin produir-se en un termini màxim de 12 hores.
- 2) Per a altres materials no inclosos a l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques, el proveïdor NO tindrà compromís de lliurament urgent, sinó l'obligació establerta de un màxim de 24 hores.

El lliurament fora d'aquests terminis reiterat, en més de dues ocasions, serà causa de rescissió del contracte.

En el cas del subministrament de caràcter urgent dels previstos al punt 1 anterior, els costos derivats del transport de lliurament urgent que poguessin produir-se seran sempre a compte del proveïdor.

D'acord i en consonància amb els compromisos globals adoptats per la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, Aigües de Blanes, S.A. també es compromet amb aquest objectiu i per aquest motiu limita els recorreguts màxims dels seus proveïdors i empreses col·laboradores, per tal de reduir al màxim les emissions de CO₂ a l'atmosfera. És amb aquest esperit, que també es valora la reducció d'aquest recorregut màxim establert. Per aquest motiu, i per tal de garantir la rapidesa en el lliurament del material, els licitadors, hauran de disposar d'un magatzem com a màxim a 40 Km. del d'AIGÜES DE BLANES, S.A., situat a la Ctra. de Malgrat, 10 de Blanes. Aquesta distància es mesurarà amb l'aplicació Google Maps en recorregut real per carretera. Els licitadors proposats com a adjudicataris, presentaran la documentació acreditativa que ho justifiqui, mitjançant la presentació de les escriptures de propietat o contracte de lloguer que compregui la durada del contracte i les possibles prorrogues.

Així mateix disposaran d'un servei de repartiment diari a la població de Blanes, propi o subcontractat. Presentaran la documentació acreditativa que ho justifica.

5. ACORDS I INDICADORS DE NIVELL DE SERVEI

5.1. Termini de lliurament.

El material es lliurarà en el termini indicat a l'oferta corresponent amb un màxim de 24h.

5.2. Horari de lliurament.

Dins l'horari habitual de treball d'Aigües de Blanes, S.A.

Aquests terminis i horaris son per als subministraments considerats habituals, podent variar quan es tracti de lliuraments urgents o extraordinaris.

5.3. Indicadors de nivell de servei

L'adjudicatari haurà de garantir, amb periodicitat mensual, els següents indicadors de nivell de servei:

- Percentatge de no conformitats en el servei, tant a reaprovisionament a dipòsit com a comandes específiques i/o de obra.

Es defineix com el coeficient entre el nombre de línies lliurades no conformes i el nombre total de línies lliurades en aquest període. Es mesurarà com a un percentatge amb dos (2) decimals.

Tipologia de NO conformitats a considerar:

- Errors a la facturació.
- Materials defectuosos o incomplets.
- Errors a les referències.
- Errors a les quantitats.
- Errors en destí.
- Incompliments de termini segons data confirmada a client.

Objectiu indicador: < 1,00 %

5.4. Seguiment del contracte

Amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament del present contracte, canalitzar les relacions derivades d'aquest, supervisar el seguiment de la relació entre AIGÜES DE BLANES, SA i el proveïdor, i resoldre qualsevol incidència o conflicte, les parts es reuniran amb periodicitat que definirà AIGÜES DE BLANES, SA. A les reunions de seguiment es tractaran entre altres assumptes els següents:

- Seguiment dels indicadors de nivell de servei establerts en aquest Plec.
- Anàlisi de les incidències i reclamacions hagudes en el marc de l'execució del contracte.
- Qualsevol necessitat proposta per AIGÜES DE BLANES, SA o tema específic que ambdues parts considerin oportú.

El proveïdor emetrà, prèviament a cada reunió, un informe que contindrà els valors de nivell de servei, l'enumeració dels fets més destacables i la informació de tipus estadístic que prèviament s'hagi considerat oportú.

6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

El proveïdor es compromet a:

- Atendre les sol·licituds de catàlegs i tarifes vigents de fabricant i altres consultes tècniques que realitzi AIGÜES DE BLANES, SA sobre els materials objecte d'aquest contracte.
- Comunicar les novetats tècniques d'aquells fabricants de materials objecte del contracte.
- Lliurar els certificats dels material que subministri, d'acord amb les normes vigents.

7. NORMATIVA APLICABLE ALS MATERIALS I ESPECIFICACIONS TÈCNiques PER FAMÍLIES DE MATERIALS

A l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques es relacionen les famílies de materials amb les marques homologades per AIGÜES DE BLANES, SA. D'altra banda, s'indica, per a cada material, la família a la qual pertany. Els materials a subministrar seran del tipus homologats, amb les seves característiques tècniques.

En certs casos, donades les seves característiques, existeixen materials pels quals no es disposa encara d'homologació; en aquests casos simplement s'ha indicat el fabricant o marca que es consumeix actualment, havent-se d'oferir en aquests casos el mateix material.

En el moment que AIGÜES DE BLANES, SA, homologui la marca d'algun material, aquests passaran a formar part dels materials a subministrar.

A més de l'anterior, els materials hauran de complir amb les següents normes, enumerades de manera no exhaustiva:

- Marcat de materials

Segons norma UNE-EN 19 o el seu equivalent ISO 5209.

- Canonada de fosa dúctil

Norma UNE-EN 545.

- Vàlvula de comporta (dn<=300 mm)

Extrems: trepant de les brides a PN16 segons UNE-EN 1092-2; distància entre brides segons UNE-EN 558-1.

Cos i tapa de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563).

Comporta: DN<=50 mm: llautó CW 602N (UNE-EN 12164 y 12165); DN<=60 mm: fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563).

Eix de maniobra: acer inoxidable 1.4021 ó 1.4028 (UNE-EN 10088).

Assajos a satisfer: segons normes UNE-EN 1074-1 y UNE-EN 1074-2.

➤ Accessoris de fosa dúctil

Característiques del material: fosa dúctil, segons norma UNE-EN 545:2002.

Gruix de la paret: classe de gruix, mínim K=12, excepte "T's", mínim K=14 (segons norma UNE-EN 545:2002).

Dimensions i toleràncies: segons norma UNE-EN 545:2002.

Trepant de la brida: segons UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

Tipus d'unió: unió per junt mecànic; junt d'estanqueïtat de cautxú, EPDM o NBR, de característiques segons la norma UNE EN 681-1 i contrabrida mòbil trepada i subjecta per perns.

Cargoleria: acer inoxidable o acer amb recobriments DACROMET o equivalent.

Revestiment exterior i interior: revestiment exterior de zinc metàl·lic (aplicat a una capa de 200 g/m²), recobert per una segona capa de pintura bituminosa de 60 µm de espessor mínim (o de pintura epoxi amb un espessor mínim de 100 µm) i revestiment interior de pintura epoxi amb un espessor mínim de 100 µm.

o bé

Revestiments exterior i interior: capa de pintura epoxi depositada per cataforesi, amb espessor mínim mitjà ≥ 35 µm.

8. ANNEXES

8.1 ANNEX I: Llistat detallat dels materials que formen els lots

8.2 ANNEX II: Llistat de lots. Aquest fitxer, que es penjarà al Perfil Contractant en format Excel juntament amb la resta de documentació de l'expedient, serà on els licitadors hauran de fer la seva oferta indicant el % de descompte sobre la tarifa del fabricant.

8.3 ANNEX III: Avaluació de proveïdors i subcontractistes.

8.4 ANNEX IV: Valoració de proveïdors.

8.5 ANNEX V: Fitxes d'homologació de materials.

Blanes, Agost de 2023



8.1 ANNEX I: LLISTAT DETALLAT DELS MATERIALS QUE FORMEN ELS LOTS

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTA	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
LOT-1									
COM010500000000	CANONADES DE FOSA DUCTIL								
FAMILIA 1.1									
COM010510000000	CANONADES DE FOSA DUCTIL C30 I C40 "NATURAL" AMB JUNTA AUTOMÀTICA FLEXIBLE								
TFD100	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	SAINT-GOBAIN	47,020	15	39,967	450,00	17.985,150	42,55%	
TFD125	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 125	SAINT-GOBAIN	57,540	15	48,909	0,00	0,000	0,00%	
TFD150	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 150	SAINT-GOBAIN	61,270	15	52,080	216,00	11.249,172	26,61%	
TFD200	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 200	SAINT-GOBAIN	84,350	15	71,698	30,00	2.150,925	5,09%	
TFD250	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 250	SAINT-GOBAIN	106,950	15	90,908	0,00	0,000	0,00%	
TFD300	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 300	SAINT-GOBAIN	141,410	15	120,199	48,00	5.769,528	13,65%	
TFD350	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 350	SAINT-GOBAIN	181,000	15	153,850	0,00	0,000	0,00%	
TFD400	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 400	SAINT-GOBAIN	212,310	15	180,464	12,00	2.165,562	5,12%	
TFD500	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 500	SAINT-GOBAIN	288,930	15	245,591	12,00	2.947,086	6,97%	
TOTAL FAMILIA 1.1							42.267,423	100,00%	58,85399%
COM011500000000	ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL								
COM011510000000	ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL EMBRIDATS								
FAMILIA 1.2									
COM011510100000	CARRETS								
FDCR100	UT. CARRET FD BB 0,5 MTS. 100 MM	SAINT-GOBAIN	93,890	20	75,112	1,00	75,112	100,00%	
FDCR125	UT. CARRET FD BB 0,5 MTS. 125 MM	SAINT-GOBAIN	111,700	20	89,360	0,00	0,000	0,00%	
FDCR150	UT. CARRET FD BB 0,5 MTS. 150 MM	SAINT-GOBAIN	182,970	20	146,376	0,00	0,000	0,00%	
FDCR200	UT. CARRET FD BB 0,5 MTS. 200 MM	SAINT-GOBAIN	210,660	20	168,528	0,00	0,000	0,00%	
FDCR250	UT. CARRET FD BB 0,5 MTS. 250 MM	SAINT-GOBAIN	391,300	20	313,040	0,00	0,000	0,00%	
FDCR300	UT. CARRET FD BB 0,5 MTS. 300 MM	SAINT-GOBAIN	471,790	20	377,432	0,00	0,000	0,00%	
FDCR350	UT. CARRET FD BB 0,5 MTS. 350 MM	SAINT-GOBAIN	551,260	20	441,008	0,00	0,000	0,00%	
FDCR400	UT. CARRET FD BB 0,5 MTS. 400 MM	SAINT-GOBAIN	664,150	20	531,320	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.2							75,112	100,00%	0,10459%
COM011510200000	COLZES								
FAMILIA 1.3									
COM011510201000	COLZES 11º 15'								
CL11/100	UT. COLZE FD BB 11º 100 MM	SAINT-GOBAIN	81,500	20	65,200	10,00	652,000	46,03%	
CL11/125	UT. COLZE FD BB 11º 125 MM	SAINT-GOBAIN	95,840	20	76,672	0,00	0,000	0,00%	
CL11/150	UT. COLZE FD BB 11º 150 MM	SAINT-GOBAIN	96,280	20	77,024	6,00	462,144	32,63%	
CL11/200	UT. COLZE FD BB 11º 200 MM	SAINT-GOBAIN	188,870	20	151,096	2,00	302,192	21,34%	
CL11/250	UT. COLZE FD BB 11º 250 MM	SAINT-GOBAIN	363,320	20	290,656	0,00	0,000	0,00%	
CL11/300	UT. COLZE FD BB 11º 300 MM	SAINT-GOBAIN	453,510	20	362,808	0,00	0,000	0,00%	
CL11/500	UT. COLZE FD BB 11º 500 MM	SAINT-GOBAIN	1.222,360	20	977,888	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.3							1.416,336	100,00%	1,97213%
FAMILIA 1.4									
COM011510202000	COLZES 22º 30'								
CL22/100	UT. COLZE FD BB 22º 100 MM	SAINT-GOBAIN	80,430	20	64,344	10,00	643,440	40,33%	
CL22/125	UT. COLZE FD BB 22º 125 MM	SAINT-GOBAIN	105,450	20	84,360	0,00	0,000	0,00%	
CL22/150	UT. COLZE FD BB 22º 150 MM	SAINT-GOBAIN	131,950	20	105,560	6,00	633,360	39,70%	
CL22/200	UT. COLZE FD BB 22º 200 MM	SAINT-GOBAIN	199,180	20	159,344	2,00	318,688	19,97%	
CL22/250	UT. COLZE FD BB 22º 250 MM	SAINT-GOBAIN	384,650	20	307,720	0,00	0,000	0,00%	
CL22/300	UT. COLZE FD BB 22º 300 MM	SAINT-GOBAIN	456,710	20	365,368	0,00	0,000	0,00%	
CL22/500	UT. COLZE FD BB 22º 500 MM	SAINT-GOBAIN	1.319,990	20	1.055,992	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.4							1.595,488	100,00%	2,22159%
FAMILIA 1.5									
COM011510203000	COLZES 45º								
CL45/100	UT. COLZE FD BB 45º 100 MM	SAINT-GOBAIN	67,780	20	54,224	10,00	542,240	22,00%	
CL45/125	UT. COLZE FD BB 45º 125 MM	SAINT-GOBAIN	112,060	20	89,648	0,00	0,000	0,00%	
CL45/150	UT. COLZE FD BB 45º 150 MM	SAINT-GOBAIN	119,510	20	95,608	8,00	764,864	31,03%	
CL45/200	UT. COLZE FD BB 45º 200 MM	SAINT-GOBAIN	194,430	20	155,544	2,00	311,088	12,62%	
CL45/250	UT. COLZE FD BB 45º 250 MM	SAINT-GOBAIN	411,200	20	328,960	0,00	0,000	0,00%	
CL45/300	UT. COLZE FD BB 45º 300 MM	SAINT-GOBAIN	529,090	20	423,272	2,00	846,544	34,35%	
CL45/500	UT. COLZE FD BB 45º 500 MM	SAINT-GOBAIN	1.482,850	20	1.186,280	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.5							2.464,736	100,00%	3,43195%

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTA	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
FAMILIA 1.6									
COM011510204000	COLZES 90º								
CL90/100	UT. COLZE FD BB 90º 100 MM	SAINT-GOBAIN	90,170	20	72,136	12,00	865,632	28,87%	
CL90/125	UT. COLZE FD BB 90º 125 MM	SAINT-GOBAIN	118,340	20	94,672	0,00	0,000	0,00%	
CL90/150	UT. COLZE FD BB 90º 150 MM	SAINT-GOBAIN	134,520	20	107,616	8,00	860,928	28,72%	
CL90/200	UT. COLZE FD BB 90º 200 MM	SAINT-GOBAIN	208,810	20	167,048	2,00	334,096	11,14%	
CL90/250	UT. COLZE FD BB 90º 250 MM	SAINT-GOBAIN	417,720	20	334,176	0,00	0,000	0,00%	
CL90/300	UT. COLZE FD BB 90º 300 MM	SAINT-GOBAIN	585,800	20	468,640	2,00	937,280	31,26%	
TOTAL FAMILIA 1.6							2.997,936	100,00%	4,17439%
COM011510300000	TES								
FAMILIA 1.7									
COM011510301000	TES NOMINALS								
FDT65	UT. TE FD. BBB 65 MM	SAINT-GOBAIN	96,480	20	77,184	1,00	77,184	2,70%	
FDT80	UT. TE FD. BBB 80 MM	SAINT-GOBAIN	98,920	20	79,136	2,00	158,272	5,54%	
FDT100	UT. TE FD. BBB 100 MM	SAINT-GOBAIN	99,820	20	79,856	15,00	1.197,840	41,96%	
FDT125	UT. TE FD. BBB 125 MM	SAINT-GOBAIN	141,810	20	113,448	0,00	0,000	0,00%	
FDT150	UT. TE FD. BBB 150 MM	SAINT-GOBAIN	152,050	20	121,640	5,00	608,200	21,30%	
FDT200	UT. TE FD. BBB 200 MM	SAINT-GOBAIN	240,100	20	192,080	1,00	192,080	6,73%	
FDT250	UT. TE FD. BBB 250 MM	SAINT-GOBAIN	551,260	20	441,008	0,00	0,000	0,00%	
FDT300	UT. TE FD. BBB 300 MM	SAINT-GOBAIN	776,490	20	621,192	1,00	621,192	21,76%	
FDT350	UT. TE FD. BBB 350 MM	SAINT-GOBAIN	897,420	20	717,936	0,00	0,000	0,00%	
FDT400	UT. TE FD. BBB 400 MM	SAINT-GOBAIN	1.290,500	20	1.032,400	0,00	0,000	0,00%	
FDT500	UT. TE FD. BBB 500 MM	SAINT-GOBAIN	2.044,620	20	1.635,696	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.7							2.854,768	100,00%	3,97504%
FAMILIA 1.8									
COM011510302000	TES REDUÏDES								
TE10065	UT. TE FD BBB 100x65 MM	SAINT-GOBAIN	99,820	20	79,856	1,00	79,856	3,11%	
TE10080	UT. TE FD BBB 100x80 MM	SAINT-GOBAIN	99,820	20	79,856	1,00	79,856	3,11%	
TE125100	UT. TE FD BBB 125x100 MM	SAINT-GOBAIN	141,810	20	113,448	0,00	0,000	0,00%	
TE150100	UT. TE FD BBB 150x100 MM	SAINT-GOBAIN	152,050	20	121,640	4,00	486,560	18,93%	
TE150125	UT. TE FD BBB 150x125 MM	SAINT-GOBAIN	152,050	20	121,640	0,00	0,000	0,00%	
TE200100	UT. TE FD BBB 200x100 MM	SAINT-GOBAIN	240,100	20	192,080	1,00	192,080	7,47%	
TE200125	UT. TE FD BBB 200x125 MM	SAINT-GOBAIN	240,100	20	192,080	0,00	0,000	0,00%	
TE200150	UT. TE FD BBB 200x150 MM	SAINT-GOBAIN	240,100	20	192,080	1,00	192,080	7,47%	
TE250100	UT. TE FD BBB 250x100 MM	SAINT-GOBAIN	476,900	20	381,520	0,00	0,000	0,00%	
TE250150	UT. TE FD BBB 250x150 MM	SAINT-GOBAIN	478,130	20	382,504	0,00	0,000	0,00%	
TE250200	UT. TE FD BBB 250x200 MM	SAINT-GOBAIN	535,200	20	428,160	0,00	0,000	0,00%	
TE300100	UT. TE FD BBB 300x100 MM	SAINT-GOBAIN	634,890	20	507,912	1,00	507,912	19,77%	
TE300150	UT. TE FD BBB 300x150 MM	SAINT-GOBAIN	641,980	20	513,584	1,00	513,584	19,99%	
TE300200	UT. TE FD BBB 300x200 MM	SAINT-GOBAIN	647,230	20	517,784	1,00	517,784	20,15%	
TE300250	UT. TE FD BBB 300x250 MM	SAINT-GOBAIN	758,140	20	606,512	0,00	0,000	0,00%	
TE350100	UT. TE FD BBB 350x100 MM	SAINT-GOBAIN	608,950	20	487,160	0,00	0,000	0,00%	
TE350150	UT. TE FD BBB 350x150 MM	SAINT-GOBAIN	637,750	20	510,200	0,00	0,000	0,00%	
TE350200	UT. TE FD BBB 350x200 MM	SAINT-GOBAIN	694,170	20	555,336	0,00	0,000	0,00%	
TE350300	UT. TE FD BBB 350x300 MM	SAINT-GOBAIN	698,190	20	558,552	0,00	0,000	0,00%	
TE400100	UT. TE FD BBB 500x100 MM	SAINT-GOBAIN	776,250	20	621,000	0,00	0,000	0,00%	
TE500100	UT. TE FD BBB 500x100 MM	SAINT-GOBAIN	1.107,870	20	886,296	0,00	0,000	0,00%	
TE500150	UT. TE FD BBB 500x150 MM	SAINT-GOBAIN	1.110,490	20	888,392	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.8							2.569,712	100,00%	3,57812%

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTA	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
FAMILIA 1.9									
COM011510500000	REDUCCIONS								
CN10050	UT. CON FD BB 100x50 MM	SAINT-GOBAIN	64,600	20	51,680	0,00	0,000	0,00%	
CN10065	UT. CON FD BB 100x65 MM	SAINT-GOBAIN	64,600	20	51,680	0,00	0,000	0,00%	
CN10080	UT. CON FD BB 100x80 MM	SAINT-GOBAIN	64,600	20	51,680	1,00	51,680	3,64%	
CN12580	UT. CON FD BB 125x80 MM	SAINT-GOBAIN	88,200	20	70,560	0,00	0,000	0,00%	
CN125100	UT. CON FD BB 125x100 MM	SAINT-GOBAIN	88,200	20	70,560	0,00	0,000	0,00%	
CN15080	UT. CON FD BB 150x80 MM	SAINT-GOBAIN	112,480	20	89,984	0,00	0,000	0,00%	
CN150100	UT. CON FD BB 150x100 MM	SAINT-GOBAIN	112,480	20	89,984	4,00	359,936	25,36%	
CN150125	UT. CON FD BB 150x125 MM	SAINT-GOBAIN	112,480	20	89,984	0,00	0,000	0,00%	
CN200100	UT. CON FD BB 200x100 MM	SAINT-GOBAIN	153,920	20	123,136	2,00	246,272	17,35%	
CN200125	UT. CON FD BB 200x125 MM	SAINT-GOBAIN	153,920	20	123,136	0,00	0,000	0,00%	
CN200150	UT. CON FD BB 200x150 MM	SAINT-GOBAIN	153,920	20	123,136	1,00	123,136	8,68%	
CN250125	UT. CON FD BB 250x125 MM	SAINT-GOBAIN	291,840	20	233,472	0,00	0,000	0,00%	
CN250150	UT. CON FD BB 250x150 MM	SAINT-GOBAIN	312,700	20	250,160	0,00	0,000	0,00%	
CN250200	UT. CON FD BB 250x200 MM	SAINT-GOBAIN	314,610	20	251,688	0,00	0,000	0,00%	
CN300150	UT. CON FD BB 300x150 MM	SAINT-GOBAIN	395,340	20	316,272	1,00	316,272	22,28%	
CN300200	UT. CON FD BB 300x200 MM	SAINT-GOBAIN	402,460	20	321,968	1,00	321,968	22,69%	
CN300250	UT. CON FD BB 300x250 MM	SAINT-GOBAIN	419,900	20	335,920	0,00	0,000	0,00%	
CN350200	UT. CON FD BB 350x200 MM	SAINT-GOBAIN	422,000	20	337,600	0,00	0,000	0,00%	
CN350250	UT. CON FD BB 350x250 MM	SAINT-GOBAIN	424,110	20	339,288	0,00	0,000	0,00%	
CN350300	UT. CON FD BB 350x300 MM	SAINT-GOBAIN	448,970	20	359,176	0,00	0,000	0,00%	
CN400250	UT. CON FD BB 400x250 MM	SAINT-GOBAIN	453,510	20	362,808	0,00	0,000	0,00%	
CN400300	UT. CON FD BB 400x300 MM	SAINT-GOBAIN	457,600	20	366,080	0,00	0,000	0,00%	
CN500400	UT. CON FD BB 500x400 MM	SAINT-GOBAIN	988,200	20	790,560	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.9							1.419,264	100,00%	1,97621%
FAMILIA 1.10									
COM011510600000	BRIDES CEGUES								
FDBC100	UT. TAP FD EMBRIDAT 100 MM	SAINT-GOBAIN	27,240	20	21,792	6,00	130,752	43,08%	
FDBC125	UT. TAP FD EMBRIDAT 125 MM	SAINT-GOBAIN	33,720	20	26,976	1,00	26,976	8,89%	
FDBC150	UT. TAP FD EMBRIDAT 150 MM	SAINT-GOBAIN	40,200	20	32,160	2,00	64,320	21,19%	
FDBC200	UT. TAP FD EMBRIDAT 200 MM	SAINT-GOBAIN	101,830	20	81,464	1,00	81,464	26,84%	
FDBC250	UT. TAP FD EMBRIDAT 250 MM	SAINT-GOBAIN	102,860	20	82,288	0,00	0,000	0,00%	
FDBC300	UT. TAP FD EMBRIDAT 300 MM	SAINT-GOBAIN	144,480	20	115,584	0,00	0,000	0,00%	
FDBC350	UT. TAP FD EMBRIDAT 350 MM	SAINT-GOBAIN	237,290	20	189,832	0,00	0,000	0,00%	
FDBC400	UT. TAP FD EMBRIDAT 400 MM	SAINT-GOBAIN	377,780	20	302,224	0,00	0,000	0,00%	
FDBC500	UT. TAP FD EMBRIDAT 500 MM	SAINT-GOBAIN	740,430	20	592,344	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.10							303,512	100,00%	0,42262%
COM011520000000	ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL ENDOLLATS AMB JUNTA EXPRESS								
FAMILIA 1.11									
COM011520100000	BRIDES ENDOLL								
FDLBE100	UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	SAINT-GOBAIN	85,510	20	68,408	20,00	1.368,160	35,56%	
FDLBE125	UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 125	SAINT-GOBAIN	107,990	20	86,392	0,00	0,000	0,00%	
FDLBE150	UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	SAINT-GOBAIN	118,440	20	94,752	15,00	1.421,280	36,94%	
FDLBE200	UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 200	SAINT-GOBAIN	164,750	20	131,800	4,00	527,200	13,70%	
FDLBE250	UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 250	SAINT-GOBAIN	243,670	20	194,936	0,00	0,000	0,00%	
FDLBE300	UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 300	SAINT-GOBAIN	331,560	20	265,248	2,00	530,496	13,79%	
FDLBE350	UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 350	SAINT-GOBAIN	416,050	20	332,840	0,00	0,000	0,00%	
FDLBE400	UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 400	SAINT-GOBAIN	538,240	20	430,592	0,00	0,000	0,00%	
FDLBE500	UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 500	SAINT-GOBAIN	854,550	20	683,640	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.11							3.847,136	100,00%	5,35683%
FAMILIA 1.12									
COM011520200000	BRIDA LLIS								
FDLFL125	UT. BRIDA LLISA FD FUNDITUBO 125	SAINT-GOBAIN	70,500	20	56,400	0,00	0,000	0,00%	
FDLFL150	UT. BRIDA LLISA FD FUNDITUBO 150	SAINT-GOBAIN	82,600	20	66,080	1,00	66,080	100,00%	
FDLFL200	UT. BRIDA LLISA FD FUNDITUBO 200	SAINT-GOBAIN	119,420	20	95,536	0,00	0,000	0,00%	
FDLFL250	UT. BRIDA LLISA FD FUNDITUBO 250	SAINT-GOBAIN	317,360	20	253,888	0,00	0,000	0,00%	
FDLFL300	UT. BRIDA LLISA FD FUNDITUBO 300	SAINT-GOBAIN	394,430	20	315,544	0,00	0,000	0,00%	
FDLFL350	UT. BRIDA LLISA FD FUNDITUBO 350	SAINT-GOBAIN	398,850	20	319,080	0,00	0,000	0,00%	
FDLFL400	UT. BRIDA LLISA FD FUNDITUBO 400	SAINT-GOBAIN	548,790	20	439,032	0,00	0,000	0,00%	
FDLFL500	UT. BRIDA LLISA FD FUNDITUBO 500	SAINT-GOBAIN	847,600	20	678,080	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.12							66,080	100,00%	0,09201%

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTA	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
COM011520300000	COLZES EE								
FAMILIA 1.13									
COM011520301000	COLZES EE 11º 15'								
CE11/100	UT. COLZE FD EE 11º 100 MM	SAINT-GOBAIN	135,160	20	108,128	5,00	540,640	43,42%	
CE11/125	UT. COLZE FD EE 11º 125 MM	SAINT-GOBAIN	174,290	20	139,432	0,00	0,000	0,00%	
CE11/150	UT. COLZE FD EE 11º 150 MM	SAINT-GOBAIN	187,620	20	150,096	2,00	300,192	24,11%	
CE11/200	UT. COLZE FD EE 11º 200 MM	SAINT-GOBAIN	252,610	20	202,088	2,00	404,176	32,46%	
CE11/250	UT. COLZE FD EE 11º 250 MM	SAINT-GOBAIN	353,720	20	282,976	0,00	0,000	0,00%	
CE11/300	UT. COLZE FD EE 11º 300 MM	SAINT-GOBAIN	535,990	20	428,792	0,00	0,000	0,00%	
CE11/350	UT. COLZE FD EE 11º 350 MM	SAINT-GOBAIN	574,810	20	459,848	0,00	0,000	0,00%	
CE11/400	UT. COLZE FD EE 11º 400 MM	SAINT-GOBAIN	905,350	20	724,280	0,00	0,000	0,00%	
CE11/500	UT. COLZE FD EE 11º 500 MM	SAINT-GOBAIN	1.085,130	20	868,104	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.13							1.245,008	100,00%	1,73357%
FAMILIA 1.14									
COM011520302000	COLZES EE 22º 30'								
CE22/100	UT. COLZE FD EE 22º 100 MM	SAINT-GOBAIN	135,170	20	108,136	5,00	540,680	43,43%	
CE22/125	UT. COLZE FD EE 22º 125 MM	SAINT-GOBAIN	174,020	20	139,216	0,00	0,000	0,00%	
CE22/150	UT. COLZE FD EE 22º 150 MM	SAINT-GOBAIN	188,060	20	150,448	2,00	300,896	24,17%	
CE22/200	UT. COLZE FD EE 22º 200 MM	SAINT-GOBAIN	252,030	20	201,624	2,00	403,248	32,39%	
CE22/250	UT. COLZE FD EE 22º 250 MM	SAINT-GOBAIN	352,910	20	282,328	0,00	0,000	0,00%	
CE22/300	UT. COLZE FD EE 22º 300 MM	SAINT-GOBAIN	533,880	20	427,104	0,00	0,000	0,00%	
CE22/350	UT. COLZE FD EE 22º 350 MM	SAINT-GOBAIN	588,520	20	470,816	0,00	0,000	0,00%	
CE22/400	UT. COLZE FD EE 22º 400 MM	SAINT-GOBAIN	917,780	20	734,224	0,00	0,000	0,00%	
CE22/500	UT. COLZE FD EE 22º 500 MM	SAINT-GOBAIN	1.116,540	20	893,232	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.14							1.244,824	100,00%	1,73332%
FAMILIA 1.15									
COM011520303000	COLZES EE 45º								
CE45/100	UT. COLZE FD EE 45º 100 MM	SAINT-GOBAIN	135,160	20	108,128	8,00	865,024	41,22%	
CE45/125	UT. COLZE FD EE 45º 125 MM	SAINT-GOBAIN	174,350	20	139,480	0,00	0,000	0,00%	
CE45/150	UT. COLZE FD EE 45º 150 MM	SAINT-GOBAIN	188,130	20	150,504	4,00	602,016	28,69%	
CE45/200	UT. COLZE FD EE 45º 200 MM	SAINT-GOBAIN	252,750	20	202,200	1,00	202,200	9,64%	
CE45/250	UT. COLZE FD EE 45º 250 MM	SAINT-GOBAIN	353,990	20	283,192	0,00	0,000	0,00%	
CE45/300	UT. COLZE FD EE 45º 300 MM	SAINT-GOBAIN	536,440	20	429,152	1,00	429,152	20,45%	
CE45/350	UT. COLZE FD EE 45º 350 MM	SAINT-GOBAIN	839,420	20	671,536	0,00	0,000	0,00%	
CE45/400	UT. COLZE FD EE 45º 400 MM	SAINT-GOBAIN	890,080	20	712,064	0,00	0,000	0,00%	
CE45/500	UT. COLZE FD EE 45º 500 MM	SAINT-GOBAIN	1.291,260	20	1.033,008	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.15							2.098,392	100,00%	2,92184%
FAMILIA 1.16									
COM011520304000	COLZES EE 90º								
CE90/100	UT. COLZE FD EE 90º 100 MM	SAINT-GOBAIN	135,550	20	108,440	2,00	216,880	23,39%	
CE90/125	UT. COLZE FD EE 90º 125 MM	SAINT-GOBAIN	189,510	20	151,608	0,00	0,000	0,00%	
CE90/150	UT. COLZE FD EE 90º 150 MM	SAINT-GOBAIN	190,990	20	152,792	2,00	305,584	32,95%	
CE90/200	UT. COLZE FD EE 90º 200 MM	SAINT-GOBAIN	253,020	20	202,416	2,00	404,832	43,66%	
CE90/250	UT. COLZE FD EE 90º 250 MM	SAINT-GOBAIN	353,500	20	282,800	0,00	0,000	0,00%	
CE90/300	UT. COLZE FD EE 90º 300 MM	SAINT-GOBAIN	534,730	20	427,784	0,00	0,000	0,00%	
CE90/350	UT. COLZE FD EE 90º 350 MM	SAINT-GOBAIN	828,880	20	663,104	0,00	0,000	0,00%	
CE90/400	UT. COLZE FD EE 90º 400 MM	SAINT-GOBAIN	1.133,250	20	906,600	0,00	0,000	0,00%	
CE90/500	UT. COLZE FD EE 90º 500 MM	SAINT-GOBAIN	1.783,420	20	1.426,736	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.16							927,296	100,00%	1,29119%
FAMILIA 1.17									
COM011520400000	MANIGUETS EE								
FDMA100	UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 100	SAINT-GOBAIN	133,860	20	107,088	6,00	642,528	25,80%	
FDMA125	UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 125	SAINT-GOBAIN	168,550	20	134,840	0,00	0,000	0,00%	
FDMA150	UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 150	SAINT-GOBAIN	181,230	20	144,984	4,00	579,936	23,29%	
FDMA200	UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 200	SAINT-GOBAIN	243,400	20	194,720	2,00	389,440	15,64%	
FDMA250	UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 250	SAINT-GOBAIN	411,220	20	328,976	0,00	0,000	0,00%	
FDMA300	UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 300	SAINT-GOBAIN	548,990	20	439,192	2,00	878,384	35,27%	
FDMA350	UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 350	SAINT-GOBAIN	592,980	20	474,384	0,00	0,000	0,00%	
FDMA400	UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 400	SAINT-GOBAIN	627,260	20	501,808	0,00	0,000	0,00%	
FDMA500	UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 500	SAINT-GOBAIN	951,630	20	761,304	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.17							2.490,288	100,00%	3,46753%

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTE	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
COM011520500000	TES EEE								
FAMILIA 1.18									
COM011520501000	TES EEE NOMINALS								
TEEEE100	UT. TE FD. EEE 100 MM	SAINT-GOBAIN	241,430	20	193,144	1,00	193,144	100,00%	
TEEEE125	UT. TE FD. EEE 125 MM	SAINT-GOBAIN	280,010	20	224,008	0,00	0,000	0,00%	
TEEEE150	UT. TE FD. EEE 150 MM	SAINT-GOBAIN	306,930	20	245,544	0,00	0,000	0,00%	
TEEEE200	UT. TE FD. EEE 200 MM	SAINT-GOBAIN	413,500	20	330,800	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.18							193,144	100,00%	0,26894%
FAMILIA 1.19									
COM011520502000	TES EEE REDUÏDES								
TEEEE150100	UT. TE FD EEE 150x100 MM	SAINT-GOBAIN	293,690	20	234,952	1,00	234,952	100,00%	
TEEEE200100	UT. TE FD EEE 200x100 MM	SAINT-GOBAIN	386,150	20	308,920	0,00	0,000	0,00%	
TEEEE200150	UT. TE FD EEE 200x150 MM	SAINT-GOBAIN	399,390	20	319,512	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.19							234,952	100,00%	0,32715%
COM011520600000	TES EEB								
FAMILIA 1.20									
COM011520601000	TES EEB NOMINALS								
TEEEB100	UT. TE FD. EEB 100 MM	SAINT-GOBAIN	167,820	20	134,256	2,00	268,512	41,71%	
TEEEB125	UT. TE FD. EEB 125 MM	SAINT-GOBAIN	220,950	20	176,760	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB150	UT. TE FD. EEB 150 MM	SAINT-GOBAIN	234,540	20	187,632	2,00	375,264	58,29%	
TEEEB200	UT. TE FD. EEB 200 MM	SAINT-GOBAIN	328,770	20	263,016	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB250	UT. TE FD. EEB 250 MM	SAINT-GOBAIN	495,900	20	396,720	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB300	UT. TE FD. EEB 300 MM	SAINT-GOBAIN	1.131,880	20	905,504	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB350	UT. TE FD. EEB 350 MM	SAINT-GOBAIN	798,570	20	638,856	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB400	UT. TE FD. EEB 400 MM	SAINT-GOBAIN	1.129,140	20	903,312	0,00	0,000	0,00%	
1846,8	UT. TE FD. EEB 500 MM	SAINT-GOBAIN	1.846,800	20	1.477,440	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.20							643,776	100,00%	0,89641%
FAMILIA 1.21									
COM011520602000	TES EEB REDUÏDES								
TEEEB125100	UT. TE FD EEB 125x100 MM	SAINT-GOBAIN	212,980	20	170,384	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB150100	UT. TE FD EEB 150x100 MM	SAINT-GOBAIN	234,540	20	187,632	2,00	375,264	100,00%	
TEEEB150125	UT. TE FD EEB 150x125 MM	SAINT-GOBAIN	234,540	20	187,632	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB200100	UT. TE FD EEB 200x100 MM	SAINT-GOBAIN	314,780	20	251,824	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB200125	UT. TE FD EEB 200x125 MM	SAINT-GOBAIN	314,780	20	251,824	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB200150	UT. TE FD EEB 200x150 MM	SAINT-GOBAIN	328,770	20	263,016	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB250100	UT. TE FD EEB 250x100 MM	SAINT-GOBAIN	478,050	20	382,440	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB250150	UT. TE FD EEB 250x150 MM	SAINT-GOBAIN	478,050	20	382,440	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB250200	UT. TE FD EEB 250x200 MM	SAINT-GOBAIN	495,900	20	396,720	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB300100	UT. TE FD EEB 300x100 MM	SAINT-GOBAIN	902,120	20	721,696	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB300150	UT. TE FD EEB 300x150 MM	SAINT-GOBAIN	955,120	20	764,096	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB300200	UT. TE FD EEB 300x200 MM	SAINT-GOBAIN	1.034,330	20	827,464	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB300250	UT. TE FD EEB 300x250 MM	SAINT-GOBAIN	1.099,430	20	879,544	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB350100	UT. TE FD EEB 350x100 MM	SAINT-GOBAIN	599,030	20	479,224	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB350150	UT. TE FD EEB 350x150 MM	SAINT-GOBAIN	646,170	20	516,936	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB350250	UT. TE FD EEB 350x250 MM	SAINT-GOBAIN	711,030	20	568,824	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB400100	UT. TE FD EEB 400x100 MM	SAINT-GOBAIN	719,420	20	575,536	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB400150	UT. TE FD EEB 400x150 MM	SAINT-GOBAIN	736,420	20	589,136	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB400200	UT. TE FD EEB 400x200 MM	SAINT-GOBAIN	796,370	20	637,096	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB400250	UT. TE FD EEB 400x250 MM	SAINT-GOBAIN	890,420	20	712,336	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB400300	UT. TE FD EEB 400x300 MM	SAINT-GOBAIN	1.085,800	20	868,640	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB500100	UT. TE FD EEB 500x100 MM	SAINT-GOBAIN	1.037,430	20	829,944	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB500150	UT. TE FD EEB 500x150 MM	SAINT-GOBAIN	1.071,420	20	857,136	0,00	0,000	0,00%	
TEEEB500300	UT. TE FD EEB 500x300 MM	SAINT-GOBAIN	1.304,420	20	1.043,536	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.21							375,264	100,00%	0,52252%

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTA	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
FAMILIA 1.22									
COM011520700000	REDUCCIONS EE								
CNEE125100	UT. CON FD EE 125x100 MM	SAINT-GOBAIN	170,410	20	136,328	0,00	0,000	0,00%	
CNEE150100	UT. CON FD EE 150x100 MM	SAINT-GOBAIN	189,100	20	151,280	1,00	151,280	100,00%	
CNEE150125	UT. CON FD EE 150x125 MM	SAINT-GOBAIN	201,960	20	161,568	0,00	0,000	0,00%	
CNEE200100	UT. CON FD EE 200x100 MM	SAINT-GOBAIN	240,430	20	192,344	0,00	0,000	0,00%	
CNEE200125	UT. CON FD EE 200x125 MM	SAINT-GOBAIN	253,290	20	202,632	0,00	0,000	0,00%	
CNEE200150	UT. CON FD EE 200x150 MM	SAINT-GOBAIN	253,670	20	202,936	0,00	0,000	0,00%	
CNEE250125	UT. CON FD EE 250x125 MM	SAINT-GOBAIN	366,680	20	293,344	0,00	0,000	0,00%	
CNEE250150	UT. CON FD EE 250x150 MM	SAINT-GOBAIN	367,060	20	293,648	0,00	0,000	0,00%	
CNEE250200	UT. CON FD EE 250x200 MM	SAINT-GOBAIN	381,170	20	304,936	0,00	0,000	0,00%	
CNEE300150	UT. CON FD EE 300x150 MM	SAINT-GOBAIN	468,840	20	375,072	0,00	0,000	0,00%	
CNEE300200	UT. CON FD EE 300x200 MM	SAINT-GOBAIN	482,950	20	386,360	0,00	0,000	0,00%	
CNEE300250	UT. CON FD EE 300x250 MM	SAINT-GOBAIN	489,300	20	391,440	0,00	0,000	0,00%	
CNEE350200	UT. CON FD EE 350x200 MM	SAINT-GOBAIN	507,370	20	405,896	0,00	0,000	0,00%	
CNEE350250	UT. CON FD EE 350x250 MM	SAINT-GOBAIN	513,340	20	410,672	0,00	0,000	0,00%	
CNEE350300	UT. CON FD EE 350x300 MM	SAINT-GOBAIN	626,150	20	500,920	0,00	0,000	0,00%	
CNEE400250	UT. CON FD EE 400x250 MM	SAINT-GOBAIN	543,330	20	434,664	0,00	0,000	0,00%	
CNEE400300	UT. CON FD EE 400x300 MM	SAINT-GOBAIN	589,310	20	471,448	0,00	0,000	0,00%	
CNEE400350	UT. CON FD EE 400x350 MM	SAINT-GOBAIN	666,490	20	533,192	0,00	0,000	0,00%	
CNEE500350	UT. CON FD EE 500x350 MM	SAINT-GOBAIN	834,130	20	667,304	0,00	0,000	0,00%	
CNEE500400	UT. CON FD EE 500x400 MM	SAINT-GOBAIN	853,840	20	683,072	0,00	0,000	0,00%	
TOTAL FAMILIA 1.22							151,280	100,00%	0,21065%
FAMILIA 1.23									
COM011523950000	PASTA LUBRICANT								
LUBRIFD	KG. LUBRICANT PER JUNTES AUTOMATIQUES. CANONADES FD	SAINT-GOBAIN	22,380	0	22,380	15,00	335,700	100,00%	
TOTAL FAMILIA 1.23							335,700	100,00%	0,46744%
TOTAL LOT-1							71.817,427		100,00000%
LOT-2									
COM011000000000	VALVULES								
COM011010000000	VALVULES DE COMPORTA								
FAMILIA 2.1									
COM011010100000	VALVULES DE COMPORTA AMB BRIDES								
VC50AP	UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 50 A-P	SAINT-GOBAIN	104,690	24	79,564	5,00	397,822	2,79%	
VC65AP65	UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 65 A-P 65	SAINT-GOBAIN	112,800	24	85,728	5,00	428,640	3,00%	
VC80AP	UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 80 A-P	SAINT-GOBAIN	121,380	24	92,249	10,00	922,488	6,46%	
VC100AP	UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	SAINT-GOBAIN	136,640	24	103,846	50,00	5.192,320	36,38%	
VC125AP	UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 125 A-P	SAINT-GOBAIN	206,410	24	156,872	2,00	313,743	2,20%	
VC150AP	UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 150 A-P	SAINT-GOBAIN	207,620	24	157,791	25,00	3.944,780	27,64%	
VC200AP	UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 200 A-P	SAINT-GOBAIN	433,260	24	329,278	4,00	1.317,110	9,23%	
VC250AP	UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 250 A-P	SAINT-GOBAIN	803,730	24	610,835	0,00	0,000	0,00%	
VC300AP	UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 300 A-P	SAINT-GOBAIN	1.154,090	24	877,108	2,00	1.754,217	12,29%	
TOTAL FAMILIA 2.1							14.271,120	100,00%	100,00000%
TOTAL LOT-2							14.271,120		100,00000%
TOTAL LOTS							86.088,547 €		

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTE	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
LLEGENDA									
CODI ARTICLE	Codi que té l'article a la base de dades d'Aigües de Blanes.								
DESCRIPCIÓ ARTICLE	Descripció que té l'article a la base de dades d'Aigües de Blanes.								
MARCA PRODUCTE	Marca de l'article que es licita.								
PREU TARIFA	Preu tarifa oficial del fabricant al redactar el present Plec de Condicions Tècniques.								
% DESCOMPTE	% de descompte estimat per calcular el valor de l'article / familia/ lot.								
PREU NET	Preu resultant d'aplicar el descompte al preu tarifa.								
UNITATS	Unitats anuals estimades de consúm de l'article licitat.								
IMPORT	Preu resultant de multiplicar el preu net per les unitats.								
% ARTICLE/FAMILIA	% de valor de l'article sobre el total de la familia.								
%FAMILIA/LOT	% de valor de la familia sobre el total del lot.								




8.2 ANNEX II: LLISTAT DE LOTS

LOT / FAMILIA	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	IMPORT	%FAM./LOT	% DESCOMPTE MÍNIM	% DESCOMPTE OFERTA
LOT-1						
COM010500000000	CANONADES DE FOSA DUCTIL					
FAMILIA 1.1						
COM010510000000	CANONADES DE FOSA DUCTIL C30 I C40 "NATURAL" AMB JUNTA AUTOMÀTICA FLEXIBLE	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.1			42.267,423	58,85399%	15,00	
COM011500000000	ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL					
COM011510000000	ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL EMBRIDATS					
FAMILIA 1.2						
COM011510100000	CARRETS	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.2			75,112	0,10459%	20,00	
COM011510200000	COLZES					
FAMILIA 1.3						
COM011510201000	COLZES 11º 15'	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.3			1.416,336	1,97213%	20,00	
FAMILIA 1.4						
COM011510202000	COLZES 22º 30'	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.4			1.595,488	2,22159%	20,00	
FAMILIA 1.5						
COM011510203000	COLZES 45º	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.5			2.464,736	3,43195%	20,00	
FAMILIA 1.6						
COM011510204000	COLZES 90º	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.6			2.997,936	4,17439%	20,00	
COM011510300000	TES					
FAMILIA 1.7						
COM011510301000	TES NOMINALS	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.7			2.854,768	3,97504%	20,00	
FAMILIA 1.8						
COM011510302000	TES REDUÏDES	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.8			2.569,712	3,57812%	20,00	
FAMILIA 1.9						
COM011510500000	REDUCCIONS	SAINT-GOBAIN				
1,9			1.419,264	1,97621%	20,00	
FAMILIA 1.10						
COM011510600000	BRIDES CEGUES	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.10			303,512	0,42262%	20,00	
COM011520000000	ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL ENDOLLATS AMB JUNTA EXPRESS					
FAMILIA 1.11						
COM011520100000	BRIDES ENDOLL	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.11			3.847,136	5,35683%	20,00	
FAMILIA 1.12						
COM011520200000	BRIDA LLIS	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.12			66,080	0,09201%	20,00	
COM011520300000	COLZES EE					
FAMILIA 1.13						
COM011520301000	COLZES EE 11º 15'	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.13			1.245,008	1,73357%	20,00	
FAMILIA 1.14						
COM011520302000	COLZES EE 22º 30'	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.14			1.244,824	1,73332%	20,00	
FAMILIA 1.15						
COM011520303000	COLZES EE 45º	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.15			2.098,392	2,92184%	20,00	
FAMILIA 1.16						
COM011520304000	COLZES EE 90º	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.16			927,296	1,29119%	20,00	
FAMILIA 1.17						
COM011520400000	MANIGUETS EE	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.17			2.490,288	3,46753%	20,00	
COM011520500000	TES EEE					
FAMILIA 1.18						
COM011520501000	TES EEE NOMINALS	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.18			193,144	0,26894%	20,00	
FAMILIA 1.19						
COM011520502000	TES EEE REDUÏDES	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.19			234,952	0,32715%	20,00	
COM011520600000	TES EEB					
FAMILIA 1.20						
COM011520601000	TES EEB NOMINALS	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.20			643,776	0,89641%	20,00	

LOT / FAMILIA	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	IMPORT	%FAM./LOT	% DESCOMPTE MÍNIM	% DESCOMPTE OFERTA
FAMILIA 1.21						
COM011520602000	TES EEB REDUÏDES	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.21			375,264	0,52252%	20,00	
FAMILIA 1.22						
COM011520700000	REDUCCIONS EE	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.22			151,280	0,21065%	20,00	
FAMILIA 1.23						
COM011523950000	PASTA LUBRICANT	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 1.23			335,700	0,46744%	0,00	
TOTAL LOT-1			71.817,427	100,00000%		
LOT-2						
COM011000000000	VALVULES					
COM011010000000	VALVULES DE COMPORTA					
FAMILIA 2.1						
COM011010100000	VALVULES DE COMPORTA AMB BRIDES	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 2.1			14.271,120	100,00000%	24,00	
TOTAL LOT-2			14.271,120	100,00000%		
TOTAL LOTS			86.088,547 €			
LLEGENDA						
LOT / FAMILIA	Lot i família/es que el componen, objecte de licitació.					
DESCRIPCIÓ ARTICLE	Descripció que té l'article a la base de dades d'Aigües de Blanes.					
MARCA PRODUCTE	Marca de l'article que es licita.					
IMPORT	Import dels lots i de les famílies que els componen. Calculat aplicant el % de descompte a la tarifa del fabricant i multiplicant el resultat per les unitats previstes.					
%FAMILIA/LOT	% de valor de la família sobre el total del lot. Servirà per fer la ponderació del mateix.					
% DESCOMPTE MÍNIM	% de descompte mínim que ha d'ofertar el licitador per cada família. Correspon al descompte aplicat a l'annex I per obtenir l'import dels lots i de les famílies que els componen.					
% DESCOMPTE OFERTA	% de descompte que ofereix el licitador sobre la tarifa oficial del fabricant. A d'ésser igual o superior que el % DESCOMPTE MINIM.					



8.3 ANNEX III: AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES


 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 1 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

ÍNDEX

Apartat	Títol
1	OBJECTE
2	ABAST
3	DESENVOLUPAMENT
4	RESPONSABILITATS
5	DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
6	DOCUMENTS I REGISTRES GENERATS

FITXA DE MODIFICACIONS		
Revisió	Data	Motiu
0	08/07/04	Redacció inicial
1	21/04/09	Adequació a la nova revisió de la ISO 9001
2	07/03/13	Revisió i actualització
3	30/05/14	<i>Canvi en la recepció dels informes subcontractats</i>
4	11/02/16	Unificació del laboratori amb tota l'empresa i integració 9001 i 14001
5	08/05/18	Migració a les versions de les ISO 9001:2015 i 14001:2015
6	28/09/22	Modificació apartat 3.1.1

Revisió i Aprovació
Director Xavier Solé Data: 28/09/2022

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 2 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest procediment és definir la sistemàtica aplicada a l'empresa Aigües de Blanes, S.A. durant l'avaluació dels proveïdors i els subcontractistes amb els que es mantenen relacions comercials. Cal destacar que aquest procediment fa diferència entre els proveïdors i subcontractistes del laboratori i aquells que proveeixen a planta i explotació (proveïdors generals).

2. ABAST

Aquest procediment és d'aplicació a tot el personal de Aigües de Blanes en l'avaluació inicial de proveïdors i subcontractistes (en endavant, proveïdors). Els criteris d'avaluació d'aquests proveïdors estan definits en funció de la qualitat dels productes i serveis que ofereixen, de la qualitat del servei postvenda i de la capacitat que tenen per acomplir amb determinats requeriments de caràcter ambiental. A més, es diferencia entre els proveïdors de material de laboratori i la resta.

3. DESENVOLUPAMENT

L'avaluació de proveïdors es realitzarà tenint en compte **l'històric**: a data del procediment els nostres proveïdors quedaran tots avaluats, tenint en compte que fins a data actual no es detecten no-conformitats que ens facin refusar cap d'ells.

Pel que fa als proveïdors crítics (aquells que proveeixin bens o serveis que poden incidir en la qualitat del servei prestat per Aigües de Blanes. Ex: Proveïdors de producte químic, proveïdors de material d'obra, subcontractats, material de xarxa i comptadors, etc), s'avaluaran mitjançant el R 7.1.4-02


En el cas del laboratori, a data actual, es disposen de dades d'avaluació en les que ja s'apliquen els criteris d'avaluació citats en el punt següent.

3.1. Avaluació de proveïdors

3.1.1. Criteris d'avaluació

Proveïdors generals

Quan un proveïdor crític comença a treballar amb l'empresa, se li fa una valoració inicial mitjançant el registre **R 7.1.4-02** Qüestionari d'autoavaluació de proveïdors i subcontractistes. Aquesta avaluació es tornarà a realitzar en el cas que s'hagi tingut

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 3 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

alguna incidència o No conformitat amb algun d'aquests proveïdors.

La suma de la puntuació obtinguda dels paràmetres avaluats, sobre un màxim de 100, manifesta el grau de compliment del proveïdor amb els requisits establerts per Aigües de Blanes.

En aquells casos que algun dels paràmetres no sigui d'aplicació, s'indicarà amb les sigles: N.A.

Es disposarà d'un **l·listat d'avaluació de proveïdors crítics** on constarà la puntuació i el nombre de no conformitats detectades.

En el cas dels proveïdors que accedeixen a ser subministradors de bens o serveis mitjançant adjudicació d'una licitació, no cal realitzar l'avaluació inicial.

Es registraran en el **l·listat d'avaluació de proveïdors crítics** i es reavaluaran anualment segons s'indica a l'apartat 3.2.3.

Proveïdors del laboratori

Per dur a terme l'avaluació de proveïdors es té en compte la seva tipologia. Així es valora:

a) Proveïdors de material, reactius i patrons

Els aspectes a valorar són:

- Qualitat dels productes subministrats (marca reconeguda).
- Tenir una certificació externa de Sistema de Qualitat. Es comprovarà a través de la comunicació directa amb el proveïdor i la recepció d'una còpia del corresponent certificat.
- Temps de resposta.
- Índex de rebuigs ocasionats pel proveïdor.
- Assessorament tècnic.
- Qualitat de l'embalatge.


b) Proveïdors d'equips i servei tècnic

Els aspectes a valorar són els mateixos que per als proveïdors de material, reactius i patrons.

c) Laboratoris externs sots-contractats

Els aspectes a valorar són::

- Tenir una certificació externa de Sistema de Gestió.
- Tenir l'autorització administrativa de funcionament del dep. de Sanitat

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 4 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

- Especialització.

3.1.2. Criteris d'acceptació

Proveïdors generals

Per acceptar o rebutjar cadascun dels proveïdors i subcontractistes avaluats, cal seguir els següents criteris:

Puntuació

≥75 punts	Proveïdor acceptat
Entre 66 i 74 punts	Proveïdor en estudi
≤ 65 punts	Proveïdor rebutjat

Proveïdors de laboratori

Quan arriben les comandes, en el fitxer informàtic comandes pendents, s'annotarà si *la comanda s'ha rebut correctament (W)*, si *ha presentat alguna incidència (Y)*, si *l'hem refusat o no hi estem conformes és a dir "amb conseqüències" (Z)*.

Al final d'any podrem calcular segons aquestes dades la valoració continuada del proveïdor seguint aquesta fórmula:

$$VC \text{ prov.} = 101 - (Wx1 + Yx30 + Zx100) / (W+Y+Z)$$

Quan més s'acosti al valor de 100 més alta serà la valoració.

VC prov. Es valorarà com a:


VC prov.	Qualificació	
100-≥95	A	Correcte
<95-≥80	B	A millorar
<80	C	No acceptable

3.2. Seguiment de la qualitat

3.2.1. No conformitats detectades

Proveïdors generals

Durant la recepció de mercaderies al magatzem, en la realització dels treballs o la recepció d'activitats subcontractades, es poden detectar no conformitats degudes als productes, materials subministrats o serveis prestats pels proveïdors. Les accions

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 5 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

de comprovació es realitzen segons indiquen els mapes de procés **MPA 7.1.4.1 “Control de recepció de material de compres”** i **MPA 7.1.4.2 “Control de treballs de subcontractació”**.

Les incidències en recepció de materials, es registren al programa informàtic de gestió de magatzem, mentre que les referents a reactius, es registren al programa de gestió de planta. Les incidències i no conformitats detectades durant la realització dels treballs o en la recepció de subcontractacions, es registren en un full de no conformitat per a la seva anàlisi posterior, de la forma descrita en el procediment **PR 8.3-01 “Gestió de no conformitats”**.

Proveïdors de laboratori

Segons la qualificació obtinguda a partir de la fórmula, sabem si el proveïdor és Correcte/A millorar/No acceptable.

En cas de no conformitats que no influeixen en la gestió dels productes o que no repercuteix en el servei prestat al client, només es documenta la no conformitat i no es comunica al proveïdor.

En cas que la no conformitat afecti de forma important a l'aprofitament dels productes subministrats o bé, afecta al servei prestat al client, es notifica la no conformitat al proveïdor . R 8.3-02 Registre de no conformitat amb el proveïdor

3.2.2. Informació per als proveïdors externs


En Aigües de Blanes es tenen determinats els requisits del productes i serveis requerits i s'informa als proveïdors dels mateixos ja sigui mitjançant projectes, plec de condicions i fitxes tècniques dels productes.

També s'informa de les competències necessàries en les prestacions dels serveis ja sigui a través de les entrevistes o de documentació escrita y dels criteris que Aigües de Blanes segueix per a la seva avaluació.

3.2.3. Requalificació dels proveïdors

Anualment, el Responsable del Sistema de Gestió, conjuntament amb els caps de departament, avaluen als diferents proveïdors crítics revisant el contingut de les no conformitats.

Les altes i baixes de proveïdors s'actualitzaran al sistema informàtic de l'empresa, on hi constarà tan sols aquells proveïdors que estiguin aprovats.

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 6 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

4. RESPONSABILITATS

Caps de Departament:

- Avaluar els proveïdors crítics segons la sistemàtica descrita
- Valorar les no conformitats generades per proveïdors
- El cap de laboratori registrarà i arxivarà les no conformitats de producte i de servei corresponent als proveïdors del laboratori.

Responsable del Sistema de Gestió:

- Registrar les no conformitats de producte i de servei identificades.
- Fer l'avaluació anual de proveïdors crítics juntament amb els caps de departament.

5. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

- Manual del Sistema de Gestió.
- PG 8.3-01: Gestió de no conformitats, accions correctives i de millora.

6. DOCUMENTS I REGISTRES GENERATS

Proveïdors generals

- R 7.1.4-01: Valoració de proveïdors i subcontractistes
- R 7.1.4-03: Llistat de valoració dels proveïdors crítics

Proveïdors del laboratori

- R 7.4-02 Valoració continuada de proveïdors i subcontractistes.
- R 7-4-04 FI Seguiment comandes
- R 8.3-02 Plantilla No Conformitats i Accions de Millora
- R 7.1.4-02 Autoavaluació proveïdors i subcontractistes.
- DOC 7.4-01 Llistat de proveïdors i subcontractistes acceptats laboratori



8.4 ANNEX IV: VALORACIÓ DE PROVEÏDORS

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	REGISTRE	Codi: R 7.1.4-01 Rev.: 0 Data: 25/04/2016 Pàg.: 1 de 1
	VALORACIÓ DE PROVEÏDORS Aigües de Blanes	

VALORACIÓ DE PROVEÏDORS

PROVEÏDOR	
------------------	--

CRITERI	VALORACIÓ
Aporta solucions per a les necessitats d'Aigües de Blanes? <i>Puntuació màxima: 15</i>	
El seu servei no provoca retards en l'execució de treballs per part d'Aigües de Blanes? <i>Puntuació màxima: 20</i>	
Ha tingut no conformitats en el darrer any, imputables a la seva organització? <i>Puntuació: 0NC=20 punts, 1NC=10 punts, >1NC=0 punts</i>	
Informa de les novetats tècniques del sector que puguin ser interessants pel treball d'Aigües de Blanes? <i>Puntuació màxima: 10</i>	
Els seus preus són competitius? <i>Puntuació màxima: 20</i>	
Posseeix la Norma ISO 14000 i 9000? <i>Si=10 / No=0 punts</i>	
És un proveïdor de proximitat? <i>Si=5 / No=0 punts</i>	
TOTAL	

VALORACIÓ DE SUBCONTRACTISTES

SUBCONTRACTISTA	
------------------------	--

CRITERI	VALORACIÓ
Respon ràpidament en situacions d'urgència? <i>Puntuació màxima: 20</i>	
Ha tingut no conformitats en el darrer any? <i>Puntuació: 0NC=20 punts, 1NC=10 punts, >1NC=0 punts</i>	
Els seus treballs acompleixen amb els requisits de qualitat d'Aigües de Blanes? Bons acabats i zona d'obra neta en finalitzar? Correcta gestió dels residus? <i>Puntuació màxima: 15</i>	
Presenta ofertes clares i correctes? <i>Puntuació màxima: 10</i>	
Els seus preus són competitius? <i>Puntuació màxima: 20</i>	
Posseeix la Norma ISO 14000? <i>Si=10 / No=0 punts</i>	
Les seves instal·lacions són properes a l'àrea de treball? <i>Si=5 / No=0 punts</i>	
TOTAL	

VALORAT PER
Data: