



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CANONADES, ACCESSORIS I ELEMENTS AUXILIARS DE LA
XARXA DE SANEJAMENT PER A AIGÜES DE BLANES, S.A.**

EXPEDIENT NUM. C-9/2023



SUMARI

- 1. OBJECTE**
- 2. ÀMBIT GEOGRÀFIC**
- 3. DIPÒSIT LOGÍSTIC DE MATERIAL D'ÚS HABITUAL**
- 4. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT**
- 5. ACORDS I INDICADORS DE NIVELL DE SERVEI**
- 6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA**
- 7. NORMATIVA APLICABLE ALS MATERIALS I ESPECIFICACIONS TÈCNiques PER FAMÍLIES DE MATERIALS**
- 8. ANNEXES**
 - 8.1 ANNEX I: Llistat detallat dels materials que formen els lots
 - 8.2 ANNEX II: Llistat de lots.
 - 8.3 ANNEX III: Avaluació de proveïdors i subcontractistes.
 - 8.4 ANNEX IV: Valoració de proveïdors.
 - 8.5 ANNEX V: Fitxes d'homologació de materials.

1. OBJECTE

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran, per procediment obert, la contractació del subministrament de canonades, accessoris i elements auxiliars de la xarxa de sanejament per a AIGÜES DE BLANES, SA.

Aquesta contractació es farà per lots.

2. ÀMBIT GEOGRÀFIC

De manera general, els lliuraments i reposicions de material s'efectuaran al dipòsit logístic situat a Carretera de Malgrat nº 10 del Terme Municipal de Blanes. Si en algun moment l'esmentat àmbit es veiés ampliat per la incorporació d'algun nou dipòsit logístic a l'àmbit de gestió d'AIGÜES DE BLANES, SA, el proveïdor haurà de realitzar també els lliuraments corresponents a les noves ubicacions. No obstant, en el cas d'obres singulars, el proveïdor estarà obligat a realitzar els lliuraments a les localitzacions on tinguin lloc les esmentades obres. Per aquest motiu l'àmbit geogràfic de lliurament de material cobreix la totalitat del municipi de Blanes.

3. DIPÒSIT LOGÍSTIC DE MATERIAL D'ÚS HABITUAL

El proveïdor seleccionat està obligat a proveir el dipòsit logístic de materials d'ús habitual dels quals es proveirà AIGÜES DE BLANES, SA, segons les necessitats de consum periòdiques que tingui i se li notifiquin.

L'estoc mínim que s'ha de mantenir al dipòsit logístic és el que determini AIGÜES DE BLANES, SA. No obstant l'anterior, aquest estoc estarà subjecte a l'estudi de la seva rotació particular conforme a la freqüència dels aprovisionaments reals que durant el transcurs del contracte s'efectuïn.

En cas que es produeixin deficiències en el lliurament del material, per incompliment de les condicions de reposició exigides al present Plec, o altres imputables al proveïdor, AIGÜES DE BLANES, SA, podrà proveir-se lliurement de qualsevol altre fabricant o distribuïdor, i aplicar les penalitzacions corresponents especificades al Plec de Clàusules Administratives.

Al moment de la recepció del material a les seves instal·lacions, AIGÜES DE BLANES, SA, comprovarà que el material i/o equips subministrats es corresponen amb les característiques assenyalades al present Plec i Annexes. El representant d'AIGÜES DE BLANES, SA, signarà la corresponent còpia de l'albarà de lliurament, amb la inscripció "Rebuda mercaderia mancant comprovació". En cas de divergències entre el lliurat i el que figuri a l'albarà, AIGÜES DE BLANES, SA, disposarà d'un màxim de set (7) dies naturals per notificar per escrit a l'adjudicatari aquesta divergència. Transcorregut aquest termini sense efectuar notificació escrita alguna, s'entendrà que els materials i/o equips són conformes a la qualitat i quantitat que figuren al present Plec, annexes, i a l'albarà respectivament.

4. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT

4.1. Característiques i qualitat dels materials.

Tots els materials a subministrar hauran de ser totalment nous, no acceptant-se ofertes que incloguin materials de segona mà. Els articles hauran de complir totes les disposicions vigents sobre la matèria i les successives que es publiquin durant el transcurs del contracte. En particular, tots els articles hauran de reunir les condicions de seguretat que específicament s'estableixin d'acord amb la legislació vigent.

Tots els materials seran de primera qualitat i homologats per AIGÜES DE BLANES, SA de manera que seran de les marques i models presentats a l'**Annex I**, més les que es poguessin homologar per AIGÜES DE BLANES, SA, al llarg de la durada del contracte. Aquests materials hauran de complir les especificacions tècniques requerides per AIGÜES DE BLANES, SA, (AENOR, UNE, EN, NF, etc.), així com les que es derivin de qualsevol altra, havent de justificar aquest compliment en qualsevol moment a petició d' AIGÜES DE BLANES, SA.

Els accessoris per a la xarxa d'aigua potable han de ser com a mínim, PN-16.

Qualsevol article que es vulgui subministrar i que no correspongui a la marca i model d'aquest Plec, necessitarà de l'aprovació prèvia d' AIGÜES DE BLANES, SA.

4.2. Subministrament de caràcter habitual (Reposició de materials a dipòsits logístics).

El proveïdor es compromet a reposar els nivells de material en estoc segons petició d' AIGÜES DE BLANES, SA pel dipòsit logístic de l'àmbit del contracte.

Serà AIGÜES DE BLANES, SA, qui, consultant els nivells d'estoc de cada dipòsit, s'encarregui de demanar els materials periòdicament. Les comandes indicaran entre d'altres el codi de magatzem on va destinat el material i el lot al qual pertanyen. Aquesta informació s'haurà de reflectir en l'albarà i en la facturà del proveïdor. Els albarans i factures es presentaran amb el material classificat per codi de magatzem, i dintre d'aquest pel lot corresponent.

El personal d'AIGÜES DE BLANES, SA, enviarà les corresponents comandes via correu electrònic o aplicació informàtica establerta per mutu acord. L'adjudicatari es compromet a respondre, en un termini màxim de 2 hores, indicant el termini de lliurament i el preu. Si és un material present a l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques, el preu serà aquell ofert per a l'adjudicatari a la seva proposició econòmica.

AIGÜES DE BLANES, SA, valorarà si els terminis de lliurament són adequats i, en cas de no ser així, podrà sol·licitar altres ofertes a tercers, no tenint en aquest cas obligació alguna d'adquirir aquests materials a l'adjudicatari. Si els terminis són adequats, conforme a les necessitats de servei d' AIGÜES DE BLANES, SA, es comunicarà a l'adjudicatari l'acceptació de l'oferta.

4.3. Subministrament de caràcter urgent.

El proveïdor es compromet a atendre subministraments de caràcter urgent que per necessitats d' AIGÜES DE BLANES, SA poguessin produir-se, amb el següent compromís de terminis de lliurament:

- 1) Per a materials inclosos a l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques. El proveïdor es compromet a lliurar el material de les urgències que poguessin produir-se en un termini màxim de 12 hores en el cas que les quantitats de material precisat no estiguessin disponibles en el dipòsit logístic.
- 2) Per a altres materials no inclosos a l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques, el proveïdor NO tindrà compromís de lliurament urgent, sinó a 24h.

El lliurament reiterat, en més de 2 ocasions, fora d'aquests terminis serà causa de rescissió del contracte.

En el cas del subministrament de caràcter urgent dels previstos al punt 1 anterior, els costos derivats del transport de lliurament urgent que poguessin produir-se seran sempre a compte del proveïdor.

D'acord i en consonància amb els compromisos globals adoptats per la reducció dels gasos d'efecte hivernacle, Aigües de Blanes, S.A. també es compromet amb aquest objectiu i per aquest motiu limita els recorreguts màxims dels seus proveïdors i empreses col·laboradores, per tal de reduir al màxim les emissions de CO₂ a l'atmosfera. És amb aquest esperit, que també es valora la reducció d'aquest recorregut màxim establert. Per aquest motiu, i per tal de garantir la rapidesa en el lliurament del material, els licitadors, hauran de disposar d'un magatzem com a màxim a 40 Km. del d'AIGÜES DE BLANES, S.A., situat a la Ctra. de Malgrat, 10 de Blanes. Aquesta distància es mesurarà amb l'aplicació Google Maps en recorregut real per carretera. Els licitadors proposats com a adjudicataris, presentaran la documentació acreditativa que ho justifiqui, mitjançant la presentació de les escriptures de propietat o contracte de lloguer que compregui la durada del contracte i les possibles prorrogues.

Així mateix disposaran d'un servei de repartiment diari a la població de Blanes, propi o subcontractat. Presentaran la documentació acreditativa que ho justifica.

5. ACORDS I INDICADORS DE NIVELL DE SERVEI

5.1. Termini de lliurament.

El material es lliurarà en el termini indicat a l'oferta corresponent amb un màxim de 24h.

5.2. Horari de lliurament.

Dins l'horari habitual de treball d'Aigües de Blanes, S.A.

Aquests terminis i horaris son per als subministraments considerats habituals, podent variar quan es tracti de lliuraments urgents o extraordinaris.

5.3. Indicadors de nivell de servei

L'adjudicatari haurà de garantir, amb periodicitat mensual, els següents indicadors de nivell de servei:

- Percentatge de no conformitats en el servei, tant a reaprovisionament a dipòsit com a comandes específiques i/o de obra.

Es defineix com el coeficient entre el nombre de línies lliurades no conformes i el nombre total de línies lliurades en aquest període. Es mesurarà com a un percentatge amb dos (2) decimals.

Tipologia de NO conformitats a considerar:

- Errors a la facturació.
- Materials defectuosos o incomplets.
- Errors a les referències.
- Errors a les quantitats.
- Errors en destí.
- Incompliments de termini segons data confirmada a client.

Objectiu indicador: < 1,00 %

5.4. Seguiment del contracte

Amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament del present contracte, canalitzar les relacions derivades d'aquest, supervisar el seguiment de la relació entre AIGÜES DE BLANES, SA i el proveïdor, i resoldre qualsevol incidència o conflicte, les parts es reuniran amb periodicitat que definirà AIGÜES DE BLANES, SA. A les reunions de seguiment es tractaran entre altres assumptes els següents:

- Seguiment dels indicadors de nivell de servei establerts en aquest Plec.
- Anàlisi de les incidències i reclamacions hagudes en el marc de l'execució del contracte.
- Qualsevol necessitat proposta per AIGÜES DE BLANES, SA o tema específic que ambdues parts considerin oportú.

El proveïdor emetrà, prèviament a cada reunió, un informe que contindrà els valors de nivell de servei, l'enumeració dels fets més destacables i la informació de tipus estadístic que prèviament s'hagi considerat oportú.

6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

El proveïdor es compromet a:

- Atendre les sol·licituds de catàlegs i tarifes vigents de fabricant i altres consultes tècniques que realitzi AIGÜES DE BLANES, SA sobre els materials objecte d'aquest contracte.
- Comunicar les novetats tècniques d'aquells fabricants de materials objecte del contracte.
- Lliurar els certificats dels material que subministri, d'acord amb les normes vigents.

7. NORMATIVA APLICABLE ALS MATERIALS I ESPECIFICACIONS TÈCNiques PER FAMÍLIES DE MATERIALS

A l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques es relacionen les famílies de materials amb les marques homologades per AIGÜES DE BLANES, SA. D'altra banda, s'indica, per a cada material, la família a la qual pertany. Els materials a subministrar seran del tipus homologats, amb les seves característiques tècniques.

En certs casos, donades les seves característiques, existeixen materials pels quals no es disposa encara d'homologació; en aquests casos simplement s'ha indicat el fabricant o marca que es consumeix actualment, havent-se d'oferir en aquests casos el mateix material.

En el moment que AIGÜES DE BLANES, SA, homologui la marca d'algun material, aquests passaran a formar part dels materials a subministrar.

A més de l'anterior, els materials hauran de complir amb les següents normes, enumerades de manera no exhaustiva:

- Marcat de materials

Segons norma UNE-EN 19 o el seu equivalent ISO 5209.

- Canonada de PVC per a sanejament

Norma UNE-EN 1401-1.

- Dispositius de tancament (dimensions registre <= 400x400 mm)

Classe: B125 (segons UNE-EN 124). Voreres i zones vianants

Classe D400 (segons UNE-EN 124). Calçades de carreteres.

Classe C250 (segons UNE-EN 124). Cunetes dels vorals.

Assajos a satisfer: els assajos especificats a la norma UNE-EN 124.

Requeriments addicionals: en el cas que formi part d'una instal·lació contra incendis complirà, a més a més, les característiques que especifiqui la normativa vigent que l'afecta; les tapes ubicades a la calçada (classe D400) disposarà d'un junt d'insonorització; la tapa ha de ser articulada y desmuntable.

Les tapes portaran la inscripció de "Aigua Potable", "Clavegueram" o "Pluvials".

➤ Dispositius de tancament (registre $dn \geq 600$ mm).

Característiques del material: marc i tapa de fosa dúctil.

D400 (segons UNE-EN 124) a calçades de carreteres.

Requeriments addicionals: en el cas que formi part d'una instal·lació contra incendis complirà a més a més les característiques que especifiqui la normativa vigent que li afecti; les tapes ubicades a la calçada (classe D400) disposaran d'un junt d'insonorització; la tapa ha de ser articulada i desmuntable.

Assajos a satisfer: els assajos especificats a la norma UNE-EN 124.

Les tapes portaran la inscripció de "Aigua Potable", "Clavegueram" o "Pluvials".

8. ANNEXES

8.1 ANNEX I: Llistat detallat dels materials que formen els lots

8.2 ANNEX II: Llistat de lots. Aquest fitxer, que es penjarà al Perfil Contractant en format Excel juntament amb la resta de documentació de l'expedient, serà on els licitadors hauran de fer la seva oferta indicant el % de descompte sobre la tarifa del fabricant.

8.3 ANNEX III: Avaluació de proveïdors i subcontractistes.

8.4 ANNEX IV: Valoració de proveïdors.

8.5 ANNEX V: Fitxes d'homologació de materials.

Blanes, Agost de 2023



8.1 ANNEX I: LLISTAT DETALLAT DELS MATERIALS QUE FORMEN ELS LOTS

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPT	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
LOT-1									
COM02000000000	XARXA DE SANEJAMENT								
COM02050000000	CANONADES								
COM02051000000	CANONADES DE PVC								
FAMILIA 1.1									
COM020510100000	CANONADES DE PVC DE PARET COMPACTA								
PVCS110	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 110 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	9,980	22	7,784	24,00	186,826	0,85511%	
PVCS125	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 125 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	11,370	22	8,869	24,00	212,846	0,97421%	
PVCS160	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	15,570	22	12,145	180,00	2.186,028	10,00555%	
PVCS200	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	23,760	22	18,533	120,00	2.223,936	10,17905%	
PVCS250	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 250 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	37,590	22	29,320	24,00	703,685	3,22080%	
PVCS315	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 315 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	58,460	22	45,599	138,00	6.292,634	28,80167%	
PVCS400	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 400 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	94,130	22	73,421	42,00	3.083,699	14,11423%	
PVCS500	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 500 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	162,410	22	126,680	12,00	1.520,158	6,95783%	
PVCS630	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 630 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	290,510	22	226,598	24,00	5.438,347	24,89156%	
PVCS800	ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 800 MM UNE 1456-1	FERROPLAST	553,610	22	431,816	0,00	0,000	0,00000%	
TOTAL FAMILIA 1.1							21.848,159	100,00000%	100,00000%
TOTAL LOT-1							21.848,159		100,00000%
LOT-2									
COM02100000000	ACCESSORIS DE PVC ENDOLLATS								
COM02101000000	COLZES								
FAMILIA 2.1									
COM021010300000	COLZES 45º								
C45MF160	UT. COLZE 45º MF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	11,760	25	8,820	35,00	308,700	20,16579%	
C45MF200	UT. COLZE 45º MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	18,360	25	13,770	25,00	344,250	22,48809%	
C45MF250	UT. COLZE 45º MF 250 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	53,100	25	39,825	0,00	0,000	0,00000%	
C45MF315	UT. COLZE 45º MF 315 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	93,120	25	69,840	5,00	349,200	22,81145%	
C45MF400	UT. COLZE 45º MF 400 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	284,920	25	213,690	1,00	213,690	13,95928%	
C45MF500	UT. COLZE 45º MF 500 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	419,960	25	314,970	1,00	314,970	20,57538%	
TOTAL FAMILIA 2.1							1.530,810	100,00000%	10,78272%
FAMILIA 2.2									
COM021010500000	COLZES 87º								
C87MF160	UT. COLZE 87º MF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	14,120	25	10,590	10,00	105,900	7,31978%	
C87MF200	UT. COLZE 87º MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	23,540	25	17,655	10,00	176,550	12,20309%	
C87MF250	UT. COLZE 87º MF 250 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	65,940	25	49,455	0,00	0,000	0,00000%	
C87MF315	UT. COLZE 87º MF 315 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	131,740	25	98,805	2,00	197,610	13,65875%	
C87MF400	UT. COLZE 87º MF 400 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	380,680	25	285,510	1,00	285,510	19,73437%	
C87MF500	UT. COLZE 87º MF 500 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	908,260	25	681,195	1,00	681,195	47,08401%	
TOTAL FAMILIA 2.2							1.446,765	100,00000%	10,19072%
FAMILIA 2.3									
COM021020000000	INJERT CLIC								
IC250160	UT. INJERT CLIC 250/160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	57,160	7	53,159	2,00	106,318	2,63437%	
IC315160	UT. INJERT CLIC 315/160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	64,640	7	60,115	20,00	1.202,304	29,79104%	
IC315200	UT. INJERT CLIC 315/200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	74,180	7	68,987	20,00	1.379,748	34,18780%	
IC400160	UT. INJERT CLIC 400/160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	70,800	7	65,844	5,00	329,220	8,15751%	
IC400200	UT. INJERT CLIC 400/200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	77,920	7	72,466	10,00	724,656	17,95574%	
IC500160	UT. INJERT CLIC 500/160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	76,040	7	70,717	2,00	141,434	3,50450%	
IC500200	UT. INJERT CLIC 500/200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	81,780	7	76,055	2,00	152,111	3,76905%	
TOTAL FAMILIA 2.3							4.035,791	100,00000%	28,42731%

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTA	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
FAMILIA 2.4									
COM02104000000	MANIGUET								
MANFF160	UT. MANIGUET FF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	11,100	25	8,325	50,00	416,250	25,41907%	
MANFF200	UT. MANIGUET FF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	21,460	25	16,095	25,00	402,375	24,57177%	
MANFF250	UT. MANIGUET FF 250 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	48,860	25	36,645	2,00	73,290	4,47559%	
MANFF315	UT. MANIGUET FF 315 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	99,480	25	74,610	5,00	373,050	22,78098%	
MANFF400	UT. MANIGUET FF 400 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	167,700	25	125,775	1,00	125,775	7,68068%	
MANFF500	UT. MANIGUET FF 500 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	329,080	25	246,810	1,00	246,810	15,07191%	
TOTAL FAMILIA 2.4							1.637,550	100,00000%	11,53458%
FAMILIA 2.5									
COM02105000000	REDUCCIONS								
RD160110	UT. REDUCCIO 160/110 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	8,360	25	6,270	10,00	62,700	14,16613%	
RD200160	UT. REDUCCIO 200/160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	29,180	25	21,885	15,00	328,275	74,16884%	
RD250200	UT. REDUCCIO 250/200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	34,420	25	25,815	2,00	51,630	11,66503%	
TOTAL FAMILIA 2.5							442,605	100,00000%	3,11762%
COM02107000000	TES								
FAMILIA 2.6									
COM021070100000	TES 45º								
T45MF160	UT. TE 45º MF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	26,620	25	19,965	2,00	39,930	2,75989%	
T45MF200	UT. TE 45º MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	46,780	25	35,085	2,00	70,170	4,85003%	
T45MF250	UT. TE 45º MF 250 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	119,100	25	89,325	0,00	0,000	0,00000%	
T45MF315	UT. TE 45º MF 315 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	338,960	25	254,220	1,00	254,220	17,57125%	
T45MF400	UT. TE 45º MF 400 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	485,120	25	363,840	1,00	363,840	25,14800%	
T45MF500	UT. TE 45º MF 500 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	958,180	25	718,635	1,00	718,635	49,67082%	
TOTAL FAMILIA 2.6							1.446,795	100,00000%	10,19094%
FAMILIA 2.7									
COM021070200000	TES 87º								
T87MF160	UT. TE 87º MF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	21,540	25	16,155	40,00	646,200	22,98691%	
T87MF200	UT. TE 87º MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	29,380	25	22,035	30,00	661,050	23,51516%	
T87MF250	UT. TE 87º MF 250 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	78,000	25	58,500	1,00	58,500	2,08099%	
T87MF315	UT. TE 87º MF 315 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	268,860	25	201,645	2,00	403,290	14,34601%	
T87MF400	UT. TE 87º MF 400 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	431,200	25	323,400	1,00	323,400	11,50413%	
T87MF500	UT. TE 87º MF 500 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	958,300	25	718,725	1,00	718,725	25,56680%	
TOTAL FAMILIA 2.7							2.811,165	100,00000%	19,80129%
COM02155000000	TAPS								
FAMILIA 2.8									
COM021550100000	TAPS COLOR TEULA NO REGISTRABLES								
TC160	UT. TAP CEG 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	4,700	25	3,525	10,00	35,250	36,94969%	
TC200	UT. TAP CEG 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	8,020	25	6,015	10,00	60,150	63,05031%	
TOTAL FAMILIA 2.8							95,400	100,00000%	0,67198%
FAMILIA 2.9									
COM021080200000	TAPS COLOR TEULA REGISTRABLES								
TR160	UT. TAP REGISTRABLE 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	8,820	25	6,615	50,00	330,750	44,10000%	
TR200	UT. TAP REGISTRABLE 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	FERROPLAST	11,180	25	8,385	50,00	419,250	55,90000%	
TOTAL FAMILIA 2.9							750,000	100,00000%	5,28285%
TOTAL LOT-2							14.196,881	100,00000%	

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTA	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
LOT-3									
COM02200000000	LUBRICANTS / DISOLVENTS / ADHESIUS								
COM02201000000	UNIONS ENDOLLADES								
FAMILIA 3.1									
COM022010100000	LUBRICANTS								
LUBRICAN	KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC. POT DE 750 GR.	COLLAK	9,170	25	6,878	5,00	34,388	100,00000%	
TOTAL FAMILIA 3.1							34,388	100,00000%	2,60793%
COM02202000000	UNIONS ENCOLADES								
FAMILIA 3.2									
COM022020100000	DISOLVENTS								
ISOPROPA	LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPROPANOL	COLLAK	8,590	25	6,443	15,00	96,638	34,56740%	
DISOLVEN	KG. DISOLVENT PER TUB DE PVC	COLLAK	8,130	25	6,098	30,00	182,925	65,43260%	
TOTAL FAMILIA 3.2							279,563	100,00000%	21,20187%
FAMILIA 3.3									
COM022020200000	ADHESIUS								
COLA	KG. ADHESIU PER TUB DE PVC. POT 1/2 KG PINZELL	COLLAK	17,860	25	13,395	75,00	1.004,625	100,00000%	
TOTAL FAMILIA 3.3							1.004,625	100,00000%	76,19021%
TOTAL LOT-3							1.318,575		100,00000%
LOT-4									
COM022500000000	ELEMENTS DE RECOLLIDA D'AIGUA PLUVIAL								
FAMILIA 4.1									
COM022510000000	CANALS DE DESGUAS								
CFP100RFD	ML. CANAL DESGUAS FORMIGO POLIMER LLUM 100 MM REIXA FD F100MF000R	ULMA	163,190	30	114,233	30,00	3.426,990	68,69808%	
CFP150MFRFD	ML. CANAL DESGUAS FORMIGO POLIMER LLUM 150 MM REIXA FD F150MF00R	ULMA	223,070	30	156,149	10,00	1.561,490	31,30192%	
TOTAL FAMILIA 4.1							4.988,480	100,00000%	100,00000%
TOTAL LOT-4							4.988,480		100,00000%
LOT-5									
FAMILIA 5.1									
COM022540000000	MARC I REIXA PER EMBORNALS FD C250								
RMEFD25X70	UT. REIXA I MARC D'EMBORNAL DE FOSA DUCTIL DE 250x700 MM DE LLUM	COFUNCO	182,000	0	182,000	50,00	9.100,000	100,00000%	
TOTAL FAMILIA 5.1							9.100,000	100,00000%	100,00000%
TOTAL LOT-5							9.100,000		100,00000%
LOT-6									
FAMILIA 6.1									
COM022550000000	MARC I REIXA PER INTERCEPTORS FD D400								
RMEFD91X40	UT. REIXA I MARC D'EMBORNAL DE FOSA DUCTIL DE 910x408 MM DE LLUM CLASSE D400 "AENOR"	EJ (NORINCO)	711,040	20	568,832	40,00	22.753,280	100,00000%	
TOTAL FAMILIA 6.1							22.753,280	100,00000%	96,55097%
FAMILIA 6.2									
COM022540100000	POTES PER EMBORNALS DE FD								
POTAEMBSOT	UT. POTA PASAMA D'ACER PER MARC EMBORNAL	EJ (NORINCO)	6,350	20	5,080	160,00	812,800	100,00000%	
TOTAL FAMILIA 6.2							812,800	100,00000%	3,44903%
TOTAL LOT-6							23.566,080		100,00000%

CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	PREU TARIFA	%DESCOMPTE	PREU NET	UNITATS	IMPORT	% ARTICLE/FAM.	%FAM./LOT
LOT-7									
FAMILIA 7.1									
COM022560000000	MARC I REIXA PER EMBORNAL RODO FD D400								
RMERFDØ60	UT. REIXA I MARC RODO D'EMBORNAL DE FOSA DUCTILDE 60 CM DE LLUM CLASSE D400	SAINT-GOBAIN	214,970	15	182,725	5,00	913,623	100,00000%	
TOTAL FAMILIA 7.1							913,623	100,00000%	100,00000%
TOTAL LOT-7							913,623		100,00000%
LOT-8									
COM023000000000	COBRIMENT D'ELEMENTS								
FAMILIA 8.1									
COM023010000000	COBRIMENT A VORERA B125								
TFD40C	UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM"	EJ (NORINCO)	54,410	15	46,249	50,00	2.312,425	100,00000%	
TOTAL FAMILIA 8.1							2.312,425	100,00000%	100,00000%
TOTAL LOT-8							2.312,425		100,00000%
LOT-9									
FAMILIA 9.1									
COM023020000000	COBRIMENT A CALÇADA D400								
TFD60C	UT. TAPA FD DE 60 CM "CLAVEGUERAM" REXESS 2 D400	SAINT-GOBAIN	171,430	20	137,144	30,00	4.114,320	60,00000%	
TFD60P	UT. TAPA FD DE 60 CM "PLUVIALS" REXESS 2 D400	SAINT-GOBAIN	171,430	20	137,144	20,00	2.742,880	40,00000%	
TOTAL FAMILIA 9.1							6.857,200	100,00000%	100,00000%
TOTAL LOT-9							6.857,200		100,00000%
LOT-10									
COM010550000000	SENYALITZACIO DE CANONADES								
FAMILIA 10.1									
COM020530000000	SENYALITZACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT								
MALLASAN	ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE CANONADA DE SANEJAMENT	COLIPLX	0,300	25	0,225	3.600,00	810,000	100,00000%	
TOTAL FAMILIA 10.1							810,000	100,00000%	100,00000%
TOTAL LOT-10							810,000		100,00000%
TOTAL LOTS							85.911,422 €		
LLEGENDA									
CODI ARTICLE	Codi que té l'article a la base de dades d'Aigües de Blanes.								
DESCRIPCIÓ ARTICLE	Descripció que té l'article a la base de dades d'Aigües de Blanes.								
MARCA PRODUCTE	Marca de l'article que es licita.								
PREU TARIFA	Preu tarifa oficial del fabricant al redactar el present Plec de Condicions Tècniques.								
% DESCOMPTE	% de descompte estimat per calcular el valor de l'article / familia/ lot.								
PREU NET	Preu resultant d'aplicar el descompte al preu tarifa.								
UNITATS	Unitats anuals estimades de consúm de l'article licitat.								
IMPORT	Preu resultant de multiplicar el preu net per les unitats.								
% ARTICLE/FAMILIA	% de valor de l'article sobre el total de la família.								
%FAMILIA/LOT	% de valor de la família sobre el total del lot.								




8.2 ANNEX II: LLISTAT DE LOTS

LOT / FAMILIA	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	IMPORT	%FAM./LOT	% DESCOMPTE MÍNIM	% DESCOMPTE OFERTA
LOT-1						
COM020000000000	XARXA DE SANEJAMENT					
COM020500000000	CANONADES					
COM020510000000	CANONADES DE PVC					
FAMILIA 1.1						
COM020510100000	CANONADES DE PVC DE PARET COMPACTA	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 1.1			21.848,159	100,00%	22,00	
TOTAL LOT-1			21.848,159	100,00%		
LOT-2						
COM021000000000	ACCESSORIS DE PVC ENDOLLATS					
COM021010000000	COLZES					
FAMILIA 2.1						
COM021010300000	COLZES 45º	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 2.1			1.530,810	10,78%	25,00	
FAMILIA 2.2						
COM021010500000	COLZES 87º	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 2.2			1.446,765	10,19%	25,00	
FAMILIA 2.3						
COM021020000000	INJERT CLIC	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 2.3			4.035,791	28,43%	7,00	
FAMILIA 2.4						
COM021040000000	MANIGUET	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 2.4			1.637,550	11,53%	25,00	
FAMILIA 2.5						
COM021050000000	REDUCCIONS	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 2.5			442,605	3,12%	25,00	
COM021070000000	TES					
FAMILIA 2.6						
COM021070100000	TES 45º	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 2.6			1.446,795	10,19%	25,00	
FAMILIA 2.7						
COM021070200000	TES 87º	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 2.7			2.811,165	19,80%	25,00	
COM021550000000	TAPS					
FAMILIA 2.8						
COM021550100000	TAPS COLOR TEULA NO REGISTRABLES	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 2.8			95,400	0,67%	25,00	
FAMILIA 2.9						
COM021550100000	TAPS COLOR TEULA REGISTRABLES	FERROPLAST				
TOTAL FAMILIA 2.9			750,000	5,28%	25,00	
TOTAL LOT-2			14.196,881	100,00%		
LOT-3						
COM022000000000	LUBRICANTS / DISOLVENTS / ADHESIUS					
COM022010000000	UNIONS ENDOLLADES					
FAMILIA 3.1						
COM022010100000	LUBRICANTS	COLLAK				
TOTAL FAMILIA 3.1			34,388	2,61%	25,00	
COM022020000000	UNIONS ENCOLADES					
FAMILIA 3.2						
COM022020100000	DISOLVENTS	COLLAK				
TOTAL FAMILIA 3.2			279,563	21,20%	25,00	
FAMILIA 3.3						
COM022020200000	ADHESIUS	COLLAK				
TOTAL FAMILIA 3.3			1.004,625	76,19%	25,00	
TOTAL LOT-3			1.318,575	100,00%		
LOT-4						
COM022500000000	ELEMENTS DE RECOLLIDA D'AIGUA PLUVIAL					
FAMILIA 4.1						
COM022510000000	CANALS DE DESGUAS	ULMA				
TOTAL FAMILIA 4.1			4.988,480	100,00%	30,00	
TOTAL LOT-4			4.988,480	100,00%		
LOT-5						
FAMILIA 5.1						
COM022540000000	MARC I REIXA PER EMBORNALS FD C250	COFUNCO				
TOTAL FAMILIA 5.1			9.100,000	100,00%	0,00	
TOTAL LOT-5			9.100,000	100,00%		

LOT / FAMILIA	DESCRIPCIÓ ARTICLE	MARCA PRODUCTE	IMPORT	%FAM./LOT	% DESCOMPTE MÍNIM	% DESCOMPTE OFERTA
LOT-6						
FAMILIA 6.1						
COM022550000000	MARC I REIXA PER INTERCEPTORS FD D400	EJ (NORINCO)				
TOTAL FAMILIA 6.1			22.753,280	96,55%	20,00	
FAMILIA 6.2						
COM022540100000	POTES PER EMBORNALS DE FD	EJ (NORINCO)				
TOTAL FAMILIA 6.2			812,800	3,45%	20,00	
TOTAL LOT-6			23.566,080	100,00%		
LOT-7						
FAMILIA 7.1						
COM022560000000	MARC I REIXA PER EMBORNAL RODO FD D400	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 7.1			913,623	100,00%	15,00	
TOTAL LOT-7			913,623	100,00%		
LOT-8						
COM023000000000	COBRIMENT D'ELEMENTS					
FAMILIA 8.1						
COM023010000000	COBRIMENT A VORERA B125	EJ (NORINCO)				
TOTAL FAMILIA 8.1			2.312,425	100,00%	15,00	
TOTAL LOT-8			2.312,425	100,00%		
LOT-9						
FAMILIA 9.1						
COM023020000000	COBRIMENT A CALÇADA D400	SAINT-GOBAIN				
TOTAL FAMILIA 9.1			6.857,200	100,00%	20,00	
TOTAL LOT-9			6.857,200	100,00%		
LOT-10						
COM010550000000	SENYALITZACIÓ DE CANONADES					
FAMILIA 10.1						
COM020530000000	SENYALITZACIÓ DE CANONADES DE SANEJAMENT	COLIPLIX				
TOTAL FAMILIA 10.1			810,000	100,00%	25,00	
TOTAL LOT-10			810,000	100,00%		
TOTAL LOTS			85.911,423 €			
LLEGENDA						
LOT / FAMILIA	Lot i família/es que el componen, objecte de licitació.					
DESCRIPCIÓ ARTICLE	Descripció que té l'article a la base de dades d'Aigües de Blanes.					
MARCA PRODUCTE	Marca de l'article que es licita.					
IMPORT	Import dels lots i de les famílies que els componen. Calculat aplicant el % de descompte a la tarifa del fabricant i multiplicant el resultat per les unitats previstes.					
%FAMILIA/LOT	% de valor de la família sobre el total del lot. Servirà per fer la ponderació del mateix.					
% DESCOMPTE MÍNIM	% de descompte mínim que ha d'ofertar el licitador per cada família. Correspon al descompte aplicat a l'annex I per obtenir l'import dels lots i de les famílies que els componen.					
% DESCOMPTE OFERTA	% de descompte que ofereix el licitador sobre la tarifa oficial del fabricant. A d'ésser igual o superior que el % DESCOMPTE MÍNIM.					



8.3 ANNEX III: AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES


 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 1 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

ÍNDEX

Apartat	Títol
1	OBJECTE
2	ABAST
3	DESENVOLUPAMENT
4	RESPONSABILITATS
5	DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
6	DOCUMENTS I REGISTRES GENERATS

FITXA DE MODIFICACIONS		
Revisió	Data	Motiu
0	08/07/04	Redacció inicial
1	21/04/09	Adequació a la nova revisió de la ISO 9001
2	07/03/13	Revisió i actualització
3	30/05/14	<i>Canvi en la recepció dels informes subcontractats</i>
4	11/02/16	Unificació del laboratori amb tota l'empresa i integració 9001 i 14001
5	08/05/18	Migració a les versions de les ISO 9001:2015 i 14001:2015
6	28/09/22	Modificació apartat 3.1.1

Revisió i Aprovació
Director Xavier Solé Data: 28/09/2022

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 2 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest procediment és definir la sistemàtica aplicada a l'empresa Aigües de Blanes, S.A. durant l'avaluació dels proveïdors i els subcontractistes amb els que es mantenen relacions comercials. Cal destacar que aquest procediment fa diferència entre els proveïdors i subcontractistes del laboratori i aquells que proveeixen a planta i explotació (proveïdors generals).

2. ABAST

Aquest procediment és d'aplicació a tot el personal de Aigües de Blanes en l'avaluació inicial de proveïdors i subcontractistes (en endavant, proveïdors). Els criteris d'avaluació d'aquests proveïdors estan definits en funció de la qualitat dels productes i serveis que ofereixen, de la qualitat del servei postvenda i de la capacitat que tenen per acomplir amb determinats requeriments de caràcter ambiental. A més, es diferencia entre els proveïdors de material de laboratori i la resta.

3. DESENVOLUPAMENT

L'avaluació de proveïdors es realitzarà tenint en compte **l'històric**: a data del procediment els nostres proveïdors quedaran tots avaluats, tenint en compte que fins a data actual no es detecten no-conformitats que ens facin refusar cap d'ells.

Pel que fa als proveïdors crítics (aquells que proveeixin bens o serveis que poden incidir en la qualitat del servei prestat per Aigües de Blanes. Ex: Proveïdors de producte químic, proveïdors de material d'obra, subcontractats, material de xarxa i comptadors, etc), s'avaluaran mitjançant el R 7.1.4-02


En el cas del laboratori, a data actual, es disposen de dades d'avaluació en les que ja s'apliquen els criteris d'avaluació citats en el punt següent.

3.1. Avaluació de proveïdors

3.1.1. Criteris d'avaluació

Proveïdors generals

Quan un proveïdor crític comença a treballar amb l'empresa, se li fa una valoració inicial mitjançant el registre **R 7.1.4-02** Qüestionari d'autoavaluació de proveïdors i subcontractistes. Aquesta avaluació es tornarà a realitzar en el cas que s'hagi tingut

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 3 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

alguna incidència o No conformitat amb algun d'aquests proveïdors.

La suma de la puntuació obtinguda dels paràmetres avaluats, sobre un màxim de 100, manifesta el grau de compliment del proveïdor amb els requisits establerts per Aigües de Blanes.

En aquells casos que algun dels paràmetres no sigui d'aplicació, s'indicarà amb les sigles: N.A.

Es disposarà d'un **l·listat d'avaluació de proveïdors crítics** on constarà la puntuació i el nombre de no conformitats detectades.

En el cas dels proveïdors que accedeixen a ser subministradors de bens o serveis mitjançant adjudicació d'una licitació, no cal realitzar l'avaluació inicial.

Es registraran en el **l·listat d'avaluació de proveïdors crítics** i es reavaluaran anualment segons s'indica a l'apartat 3.2.3.

Proveïdors del laboratori

Per dur a terme l'avaluació de proveïdors es té en compte la seva tipologia. Així es valora:

a) Proveïdors de material, reactius i patrons

Els aspectes a valorar són:

- Qualitat dels productes subministrats (marca reconeguda).
- Tenir una certificació externa de Sistema de Qualitat. Es comprovarà a través de la comunicació directa amb el proveïdor i la recepció d'una còpia del corresponent certificat.
- Temps de resposta.
- Índex de rebuigs ocasionats pel proveïdor.
- Assessorament tècnic.
- Qualitat de l'embalatge.


b) Proveïdors d'equips i servei tècnic

Els aspectes a valorar són els mateixos que per als proveïdors de material, reactius i patrons.

c) Laboratoris externs sots-contractats

Els aspectes a valorar són::

- Tenir una certificació externa de Sistema de Gestió.
- Tenir l'autorització administrativa de funcionament del dep. de Sanitat

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 4 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

- Especialització.

3.1.2. Criteris d'acceptació

Proveïdors generals

Per acceptar o rebutjar cadascun dels proveïdors i subcontractistes avaluats, cal seguir els següents criteris:

Puntuació

≥75 punts	Proveïdor acceptat
Entre 66 i 74 punts	Proveïdor en estudi
≤ 65 punts	Proveïdor rebutjat

Proveïdors de laboratori

Quan arriben les comandes, en el fitxer informàtic comandes pendents, s'annotarà si *la comanda s'ha rebut correctament (W)*, si *ha presentat alguna incidència (Y)*, si *l'hem refusat o no hi estem conformes és a dir "amb conseqüències" (Z)*.

Al final d'any podrem calcular segons aquestes dades la valoració continuada del proveïdor seguint aquesta fórmula:

$$VC \text{ prov.} = 101 - (Wx1 + Yx30 + Zx100) / (W+Y+Z)$$

Quan més s'acosti al valor de 100 més alta serà la valoració.

VC prov. Es valorarà com a:


VC prov.	Qualificació	
100-≥95	A	Correcte
<95-≥80	B	A millorar
<80	C	No acceptable

3.2. Seguiment de la qualitat

3.2.1. No conformitats detectades

Proveïdors generals

Durant la recepció de mercaderies al magatzem, en la realització dels treballs o la recepció d'activitats subcontractades, es poden detectar no conformitats degudes als productes, materials subministrats o serveis prestats pels proveïdors. Les accions

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 5 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

de comprovació es realitzen segons indiquen els mapes de procés **MPA 7.1.4.1 “Control de recepció de material de compres”** i **MPA 7.1.4.2 “Control de treballs de subcontractació”**.

Les incidències en recepció de materials, es registren al programa informàtic de gestió de magatzem, mentre que les referents a reactius, es registren al programa de gestió de planta. Les incidències i no conformitats detectades durant la realització dels treballs o en la recepció de subcontractacions, es registren en un full de no conformitat per a la seva anàlisi posterior, de la forma descrita en el procediment **PR 8.3-01 “Gestió de no conformitats”**.

Proveïdors de laboratori

Segons la qualificació obtinguda a partir de la fórmula, sabem si el proveïdor és Correcte/A millorar/No acceptable.

En cas de no conformitats que no influeixen en la gestió dels productes o que no repercuteix en el servei prestat al client, només es documenta la no conformitat i no es comunica al proveïdor.

En cas que la no conformitat afecti de forma important a l'aprofitament dels productes subministrats o bé, afecta al servei prestat al client, es notifica la no conformitat al proveïdor . R 8.3-02 Registre de no conformitat amb el proveïdor

3.2.2. Informació per als proveïdors externs


En Aigües de Blanes es tenen determinats els requisits del productes i serveis requerits i s'informa als proveïdors dels mateixos ja sigui mitjançant projectes, plec de condicions i fitxes tècniques dels productes.

També s'informa de les competències necessàries en les prestacions dels serveis ja sigui a través de les entrevistes o de documentació escrita y dels criteris que Aigües de Blanes segueix per a la seva avaluació.

3.2.3. Requalificació dels proveïdors

Anualment, el Responsable del Sistema de Gestió, conjuntament amb els caps de departament, avaluen als diferents proveïdors crítics revisant el contingut de les no conformitats.

Les altes i baixes de proveïdors s'actualitzaran al sistema informàtic de l'empresa, on hi constarà tan sols aquells proveïdors que estiguin aprovats.

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	PROCEDIMENT	Codi: PG 7.4-02 Rev.: 6 Data: 28/09/2022 Pàg.: 6 de 6
	AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES Aigües de Blanes	

4. RESPONSABILITATS

Caps de Departament:

- Avaluar els proveïdors crítics segons la sistemàtica descrita
- Valorar les no conformitats generades per proveïdors
- El cap de laboratori registrarà i arxivarà les no conformitats de producte i de servei corresponent als proveïdors del laboratori.

Responsable del Sistema de Gestió:

- Registrar les no conformitats de producte i de servei identificades.
- Fer l'avaluació anual de proveïdors crítics juntament amb els caps de departament.

5. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

- Manual del Sistema de Gestió.
- PG 8.3-01: Gestió de no conformitats, accions correctives i de millora.

6. DOCUMENTS I REGISTRES GENERATS

Proveïdors generals

- R 7.1.4-01: Valoració de proveïdors i subcontractistes
- R 7.1.4-03: Llistat de valoració dels proveïdors crítics

Proveïdors del laboratori

- R 7.4-02 Valoració continuada de proveïdors i subcontractistes.
- R 7-4-04 FI Seguiment comandes
- R 8.3-02 Plantilla No Conformitats i Accions de Millora
- R 7.1.4-02 Autoavaluació proveïdors i subcontractistes.
- DOC 7.4-01 Llistat de proveïdors i subcontractistes acceptats laboratori



8.4 ANNEX IV: VALORACIÓ DE PROVEÏDORS

 AIGÜES DE BLANES, S.A.	REGISTRE	Codi: R 7.1.4-01 Rev.: 0 Data: 25/04/2016 Pàg.: 1 de 1
	VALORACIÓ DE PROVEÏDORS Aigües de Blanes	

VALORACIÓ DE PROVEÏDORS

PROVEÏDOR	
------------------	--

CRITERI	VALORACIÓ
Aporta solucions per a les necessitats d'Aigües de Blanes? <i>Puntuació màxima: 15</i>	
El seu servei no provoca retards en l'execució de treballs per part d'Aigües de Blanes? <i>Puntuació màxima: 20</i>	
Ha tingut no conformitats en el darrer any, imputables a la seva organització? <i>Puntuació: 0NC=20 punts, 1NC=10 punts, >1NC=0 punts</i>	
Informa de les novetats tècniques del sector que puguin ser interessants pel treball d'Aigües de Blanes? <i>Puntuació màxima: 10</i>	
Els seus preus són competitius? <i>Puntuació màxima: 20</i>	
Posseeix la Norma ISO 14000 i 9000? <i>Si=10 / No=0 punts</i>	
És un proveïdor de proximitat? <i>Si=5 / No=0 punts</i>	
TOTAL	

VALORACIÓ DE SUBCONTRACTISTES

SUBCONTRACTISTA	
------------------------	--

CRITERI	VALORACIÓ
Respon ràpidament en situacions d'urgència? <i>Puntuació màxima: 20</i>	
Ha tingut no conformitats en el darrer any? <i>Puntuació: 0NC=20 punts, 1NC=10 punts, >1NC=0 punts</i>	
Els seus treballs acompleixen amb els requisits de qualitat d'Aigües de Blanes? Bons acabats i zona d'obra neta en finalitzar? Correcta gestió dels residus? <i>Puntuació màxima: 15</i>	
Presenta ofertes clares i correctes? <i>Puntuació màxima: 10</i>	
Els seus preus són competitius? <i>Puntuació màxima: 20</i>	
Posseeix la Norma ISO 14000? <i>Si=10 / No=0 punts</i>	
Les seves instal·lacions són properes a l'àrea de treball? <i>Si=5 / No=0 punts</i>	
TOTAL	

VALORAT PER
Data: