

INFORME DE RESULTATS

Client:	AIGÜES DE BLANES	Núm. de Mostra:	2602077
Adreça:	Canigó, 5-7	Rebuda laboratori:	08/06/2026
Població:	Blanes	Data inici:	08/06/2026
NIF:	A17323205	Data finalització:	25/06/2026

Dades aportades pel client:

Tipus de mostra:	AIGUA CONSUM HUMÀ		
Mostra de:	AIGUA CONSUM HUMÀ		
Procedència:	DIPÒSIT SANTA BÀRBARA 3000		
Data presa:	08/06/2026	Presa per:	pel propi client*
		Volum:	PLÀSTIC, VIDRE, P. ESTÈRIL - 5 LITRES

Descripció de la mostra pel laboratori:

Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
	ACP-COMPLETA RD3/2023			
	TERBOLESA	0,2 ± 0,07 NTU	4	PNT-06-LAB
*	OLOR	<3 NUO	3	PNT-43-LAB
*	SABOR	<3 NUS	3	PNT-44-LAB
*	COLOR	<5 mg/l	15	PNT-41-LAB
	AMONI	<0,15 mg/l	0,5	PNT-33-LAB
	NITRITS	<0,01 mg/l	0,5	PNT-19-LAB
*	OXIDABILITAT AL PERMANGANAT	1,99 mg/l	5	PNT-23-LAB
	CLOR LLIURE RESIDUAL	0,7 ± 0,2 mg/l	1	PNT-10-LAB
*	HORA LECTURA CLOR	13:59		
*	CLOR RESIDUAL TOTAL	0,7 mg/l		PNT-10-LAB
*	CLOR COMBINAT	0,04 mg/l	2	CALCULS
*	INDEX DE LANGEIER	0,1		CALCULS
*	BICARBONATS	162,7 mg/l		PNT-13-LAB
	CALCI	41 ± 11 mg/l		PNT-21-LAB
*	CARBONATS	<2 mg/l		PNT-13-LAB
	CONDUCTIVITAT A 20°C	612 ± 43 µS/cm	2500	PNT-07-LAB
	pH	7,8 ± 0,1 UNITATS DE PH	6,5 - 9,5	PNT-09-LAB
*	TEMPERATURA	23,6 °C		IN SITU



Les determinacions marcades * no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.


El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern

INFORME DE RESULTATS

Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
	NITRATS	3,3 ± 0,5 mg/l	50	PNT-20-LAB
	CLORURS	122 ± 43 mg/l	250	PNT-05-LAB
	SULFATS	36 ± 11 mg/l	250	PNT-12-LAB
	TOC (#)	<1,0 mg/l	5,0	DET. EXTERNA
	CIANURS TOTALS (#)	<10,0 µg/l	50	DET. EXTERNA
	SODI (#)	78,0 mg/l	200	DET. EXTERNA
	BROMATS (#)	<3 µg/l	10	DET. EXTERNA
	CLORATS (#)	0,07 mg/l		DET. EXTERNA
	CLORITS (#)	<0,05 mg/l		DET. EXTERNA
	FLUORURS (#)	<0,2 mg/l	1,5	DET. EXTERNA
*	METALLS			
	ALUMINI (#)	16 µg/l	200	DET. EXTERNA
	ANTIMONI (#)	<1 µg/l	10	DET. EXTERNA
	ARSÈNIC (#)	<2 µg/l	10	DET. EXTERNA
	BOR (#)	0,376 mg/l	1,5	DET. EXTERNA
	CADMI (#)	<1 µg/l	5,0	DET. EXTERNA
	COURE (#)	<0,002 mg/l	2,0	DET. EXTERNA
	CROM (#)	<2 µg/l	25	DET. EXTERNA
	FERRO (#)	21 µg/l	200	DET. EXTERNA
	MANGANES (#)	2 µg/l	50	DET. EXTERNA
	MERCURI (#)	<0,20 µg/l	1,0	DET. EXTERNA
	NIQUEL (#)	<2 µg/l	20	DET. EXTERNA
	PLOM (#)	<1 µg/l	10	DET. EXTERNA
	SELENI (#)	<2 µg/l	20	DET. EXTERNA
	URANI (#)	1 µg/l	30	DET. EXTERNA
	1,2-DICLOROETÀ (#)	<0,5 µg/l	0,30	DET. EXTERNA
	CLORUR DE VINIL (#)	<0,1 µg/l	0,50	DET. EXTERNA
	EPICLORHIDRINA (#)	<0,03 µg/l	0,10	DET. EXTERNA
	SUMA TRI+TETRACLOROETÈ (#)	<0,5 µg/l	10	DET. EXTERNA
	TRICLOROETÈ (#)	<0,5 µg/l	-	DET. EXTERNA
	TETRACLOROETÈ (#)	<0,5 µg/l	-	DET. EXTERNA
	TRIHALOMETANS (#)	21,6 µg/l		DET. EXTERNA
	CLOROFORM (#)	<0,5 µg/l		DET. EXTERNA
	BROMOFORM (#)	15,8 µg/l		DET. EXTERNA



Les determinacions marcades * no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.


El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern

INFORME DE RESULTATS

Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
	DICLOROBROMOMETÀ (#)	4,9 µg/l		DET. EXTERNA
	DIBROMOCLOROMETÀ (#)	4,9 µg/l		DET. EXTERNA
	BENZÈ (#)	<0,2 µg/l	0,20	DET. EXTERNA
	BENZO-(a)-PIRÈ (#)	<0,005 µg/l	0,01	DET. EXTERNA
	SUMA HIDROCARBURS AROMATICS POLICICLICS (#)	<0,0100 µg/l	0,100	DET. EXTERNA
	BENZO-(g,h,i)-PERILÈ (#)	<0,005 µg/l		DET. EXTERNA
	BENZO-B-FLUORANTÈ (#)	<0,005 µg/l	-	DET. EXTERNA
	BENZO-K-FLUORANTÈ (#)	<0,005 µg/l	-	DET. EXTERNA
	INDENO-(1,2,3-c-d)-PIRÈ (#)	<0,005 µg/l	-	DET. EXTERNA
	TOTAL PLAGUICIDES (#)	<0,01 µg/l	0,5	DET. EXTERNA
*	PLAGUICIDES ORGANOCLORATS (#)			
	alfa-HCH (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	ALDRIN (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	beta-HCH (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	delta-HCH (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	DIELDRIN (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	ENDOSULFAN 1 (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	ENDOSULFAN 2 (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	ENDOSULFAN SULFAT (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	ENDRIN (#)	<0,005 µg/l		DET. EXTERNA
	HEPTACLOR (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	HEPTACLOR EPOXID (isomer B) (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	LINDANO (gamma-HCH) (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	p,p-DDD (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	p,p-DDE (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	p,p-DDT (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	PLAGUICIDES ORGANOFOSFORATS (#)			
	CLORPIRIFOS (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	DIAZINON (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	ETION (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	MALATIO (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	METIL-PARATIO (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	PARATION (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA



Les determinacions marcades * no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern

INFORME DE RESULTATS

Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
*	PLAGUICIDES ORGANONITROGENATS (#)			
	AMETRINA (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	ATRAZINA (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	PROMETRINA (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	SIMAZINA (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	TERBUTILAZINA (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	TERBUTRINA (#)	<0,005 µg/l		DET. EXTERNA
	TRIETAZINA (#)	<0,01 µg/l		DET. EXTERNA
	SUMA 5 ACIDS HALOACETICS (#)	<5,0 µg/l	60	DET. EXTERNA
	Àcid Cloroacètic (#)	<5,00 µg/l		DET. EXTERNA
	Àcid dicloroacètic (#)	<5,00 µg/l		DET. EXTERNA
	Àcid Tricloroacètic (#)	<5,00 µg/l		DET. EXTERNA
	Àcid bromoacètic (#)	<5,00 µg/l		DET. EXTERNA
	Àcid dibromoacètic (#)	<5,00 µg/l		DET. EXTERNA
	ACRILAMIDA (#)	<0,030 µg/l	0,10	DET. EXTERNA
	BISFENOL A (#)	<0,10 µg/l	2,5	DET. EXTERNA
	SUMA 20 PFAS (#)	0,050 µg/l	0,1	DET. EXTERNA
	PFBS (#)	0,002 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFBA (#)	<0,004 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFDS (#)	<0,004 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFDA (#)	<0,004 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFToDS (#)	<0,002 µg/l		DET. EXTERNA
	PFDODA (#)	<0,004 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFHpS (#)	<0,002 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFHpA (#)	0,007 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFHxS (#)	<0,002 µg/l	0,07	DET. EXTERNA
	PFHxA (#)	0,008 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFNS (#)	<0,002 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFNA (#)	0,006 µg/l	0,07	DET. EXTERNA
	PFOS (#)	0,004 µg/l	0,07	DET. EXTERNA
	PFOA (#)	0,014 µg/l	0,07	DET. EXTERNA
	PFPeS (#)	<0,002 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFPeA (#)	0,009 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFTTrDS (#)	<0,004 µg/l	-	DET. EXTERNA



Les determinacions marcades * no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern

INFORME DE RESULTATS


Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
	PFTTrDA (#)	<0,004 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFUnDS (#)	<0,004 µg/l	-	DET. EXTERNA
	PFUnDA (#)	<0,004 µg/l	-	DET. EXTERNA
	RECOMPTE AEROBIES A 22°C (#)	<1 u.f.c./ml	100	DET. EXTERNA
	COLIFORMS TOTALS (#)	0 u.f.c./100 ml	0	DET. EXTERNA
	ESCHERICHIA COLI (#)	0 u.f.c./100 ml	0	DET. EXTERNA
	ENTEROCOCS INTESTINALS (#)	0 u.f.c./100 ml	0	DET. EXTERNA
	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (INCLUIDES LES EESPORES) (#)	0 u.f.c./100 ml	0	DET. EXTERNA
	COLÍFAGS SOMÀTICS (#)	0 u.f.p./100ml	0	DET. EXTERNA
	Glifosat (#)	<0,03 µg/l		DET. EXTERNA
	DURESA TOTAL	775 ± 116 mg/l CaCO ₃	500	PNT-22-LAB
	MAGNESI	6,76 mg/l		CALCULS
	POTASI (#)	2,7 mg/l		DET. EXTERNA

Observacions:

(#) Les determinacions analitzades en laboratori extern estan cobertes per acreditació ENAC

Vic, 8 de juliol de 2026

Directora Tècnica del Laboratori:



Les determinacions marcades * no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern